



**CENNIK**

# OPEL MOVANO KOMBI I AUTOBUS.

Rok produkcji 2017 / Rok modelowy 2017.



## AKTUALNA PROMOCJA

- Zapytaj Dealera o promocyjny rabat dla biznesu

### Dixi-Car S.A.

OPEL Autoryzowany Dystrybutor

al. Krakowska 24a  
05-090 Raszyn  
tel. (22) 716 30 20

ul. Czarnieckiego 108  
26-600 Radom  
tel. (48) 360 98 26, 27

[www.dixi-car.pl](http://www.dixi-car.pl)

Dokładny opis całej oferty promocyjnej znajduje się na stronie [www.opel.pl](http://www.opel.pl) w sekcji promocje lub dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

[www.opel.pl](http://www.opel.pl)

Cennik nr 01/2017 z dnia 20 marca 2017, GMPL

# Cennik – Opel Movano Kombi/Autobus

rok produkcji 2017, rok modelowy 2017



Podajemy tu ceny katalogowe,  
od których odejmij aktualne promocje!  
Lista promocji na:  
<http://opel.dixi-car.pl/promocje.htm>

| Modele i wersje              |    | 2.3 CDTI<br>BiTurbo<br>110 KM S/S | 2.3 CDTI<br>BiTurbo<br>145 KM S/S | 2.3 CDTI<br>BiTurbo<br>170 KM S/S | 2.3 CDTI<br>BiTurbo<br>145 KM S/S | 2.3 CDTI<br>BiTurbo<br>163 KM S/S |
|------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| L1H1 FWD 3,0t Kombi 9-os.    | M6 | 140 290                           | 145 840                           | 149 790                           | –                                 | –                                 |
| L1H1 FWD 3,3t Kombi 9-os.    | M6 | 142 790                           | 148 340                           | 152 290                           | –                                 | –                                 |
| L2H2 FWD 3,3t Kombi 9-os.    | M6 | 144 590                           | 151 140                           | 155 090                           | –                                 | –                                 |
| L2H2 FWD 3,5t Kombi 9-os.    | M6 | 147 590                           | 153 140                           | 157 090                           | –                                 | –                                 |
| L3H2 FWD 3,9t Autobus 17-os. | M6 | –                                 | –                                 | –                                 | 190 840                           | 192 190                           |

L – dostępne długości nadwozia: 1 = krótka, 2 = średnia, 3 = długa

H – dostępne wysokości nadwozia: 1 = niska, 2 = średnia

FWD = napęd na przednie koła

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny promocyjne dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

## Dane techniczne silników Kombi i Autobus

|   | Kombi<br>2.3 CDTI BiTurbo<br>110 KM S/S | Kombi<br>2.3 CDTI BiTurbo<br>145 KM S/S | Kombi<br>2.3 CDTI BiTurbo<br>170 KM S/S | Autobus<br>2.3 CDTI BiTurbo<br>145 KM S/S | Autobus<br>2.3 CDTI BiTurbo<br>163 KM S/S |
|---|---|---|---|---|---|
| Skrzynie biegów                               | 6-biegowa manualna                      | 6-biegowa manualna                      | 6-biegowa manualna                      | 6-biegowa manualna                        | 6-biegowa manualna                        |
| Pojemność skokowa, cm <sup>3</sup>            | 2 299                                   | 2 299                                   | 2 299                                   | 2 299                                     | 2 299                                     |
| Moc maksymalna, kW/KM przy obr./min           | 81 / 110 przy 3 500                     | 107 / 145 przy 3 500                    | 125 / 170 przy 4 750-6 000              | 107 / 145 przy 3 500                      | 120 / 165 przy 3 500                      |
| Maks. moment obrotowy, Nm przy obr./min       | 285 przy 1 250-2 000                    | 350 przy 1 500-2 750                    | 350 przy 1 500-2 750                    | 350 przy 1 500-2 750                      | 360 przy 1 500-3 000                      |
| Norma emisji spalin                           | Euro 6                                  | Euro 6                                  | Euro 6                                  | Euro 6                                    | Euro 6                                    |
| Zużycie paliwa, cykl mieszany, l/100 km*      | 7,1-6,9                                 | 6,6-6,3                                 | 6,6-6,3                                 | 8,5-8,3                                   | 8,5-8,3                                   |
| Emisja CO <sub>2</sub> , cykl mieszany, g/km* | 188-185                                 | 197-193                                 | 197-193                                 | 225-218                                   | 225-218                                   |
| Obowiązkowe przeglądy okresowe                | co 40 000 km lub 2 lata                 | co 40 000 km lub 2 lata                 | co 40 000 km lub 2 lata                 | co 30 000 km lub 1 rok                    | co 30 000 km lub 1 rok                    |

\* Wszystkie informacje są aktualne w momencie publikacji materiału. General Motor Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży pojazdu zawieranej z Dealerem marki Opel. Wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych z wyposażeniem seryjnym. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających normę Euro 6 zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 692/2008, na podstawie oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w zależności od zachowania kierowcy, warunków atmosferycznych, nawierzchni, jak i innych czynników natury nietechnicznej. Dodatkowe wyposażenie może spowodować wyższe spalanie i emisję CO<sub>2</sub>, zwiększenie masy własnej pojazdu, a co za tym idzie nacisku na osie i jednocześnie ograniczenie ładowności pojazdu i dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Może również prowadzić do zmniejszenia maksymalnej prędkości i uzyskiwanych przyspieszeń. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu z kierowcą o masie 75 kg i obciążeniem 125 kg.

## Wymiary, masy, pojemności

### Nadwozie

Długość całkowita (mm): L1: 5 048, L2: 5 548, L3: 6 198

Wysokość całkowita (mm, bez obciążenia): H1: 2 287, H2: 2 495 - 2 482, Bus: 2 488

Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami (mm): 2 070/2 470

Rozstaw osi (mm): 3 182/3 682/4 332

Rozstaw kół przód/tył (mm): 1 750/ 1 730

### Średnica zawracania (w zależności od wersji)

Między krawężnikami: 12,0-15,7 m

Między ścianami: 12,5-16,2 m

### Przestrzeń ładunkowa (wg ECIE, w zależności od wersji)

Długość przestrzeni ład. (Kombi z 3 rzędem siedzeń, mm): L1: 948, L2: 1 448

Długość przestrzeni ład. (Kombi z 2 rzędem siedzeń, mm): L1: 1 757, L2: 2 257

Szerokość między nadkolami (Kombi, mm): 1 380

Wysokość wnętrza pojazdu (mm): H1: 1 650, H2: 1 850

### Masy (wg ECE)

Dopuszczalna masa całkowita (w zależności od wersji, kg): 2 980 - 3 870

Ładowność (w zależności od wersji, kg): 927-1 377

**Maksymalna liczba pasażerów:** 9 w Kombi, 17 w Bus

| Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe  |      | KOMBI   | AUTOBUS |
|--|------|---------|---------|
| <b>NADWOZIE</b>  |      |         |         |
| Lakier metaliczny  |      | 2 000   | 2 000   |
| Zbiornik paliwa 80 litrów  | NH1  | S       | S       |
| Większy zbiornik paliwa 105 litrów   | NH7  | 400     | –       |
| Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne ze zintegrowanymi kierunkowskazami  |      | S       | S       |
| Lewy panel boczny ze stałym oknem  | BTE  | S       | S       |
| Lewy panel boczny z otwieranym oknem (dostępny z BSC)  | BTG  | 900     | –       |
| Prawe drzwi przesuwane ze stałym oknem   | BSA  | S       | S       |
| Prawe drzwi przesuwane z otwieranym oknem (dostępne z BTG)   | BSC  | 900     | –       |
| Tyłne drzwi przeszkłone otwierane pod kątem 180°   | J1X  | S       | S       |
| Stale okna boczne w tylnej części przestrzeni ładunkowej   | A10  | S       | S       |
| Uchyłne górne okienka w ostatnich oknach (między słupkami C i D)   | AD5  | –       | 3 800   |
| Podgrzewane szyby tylne  | C49  | 500     | 500     |
| Prawe drzwi przesuwane elektrycznie ze stałym oknem (tylko z BTE)  | BTU  | –       | 13 000  |
| Reflektory przeciwmgielne  | T3U  | 500/P   | S       |
| Światła do jazdy dziennej  | T3W  | 50      | 50      |
| Oświetlenie obrysowe   | U2B  | –       | S       |
| Chlapacze przednie i tylne   | Q8H  | 300     | 300     |
| Tyłny stopień zintegrowany ze zderzakiem   | VF6  | S       | –       |
| Filtr cząstek stałych  | K13  | S       | S       |
| Elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji  | KPD  | 800     | –       |
| <b>Nadwozie – zawieszenie i koła</b>   |      |         |         |
| Pełnowymiarowe koło zapasowe   | P34  | S       | S       |
| Zestaw naprawczy do opon   | WTC  | –       | S       |
| Kołpaki piast kół  | P91  | S       | S       |
| <b>WNĘTRZE – tapicerki, fotele i wewnętrzne elementy ozdobne</b>   |      |         |         |
| Tapicerka tekstylna Pulse, ciemna  | TACR | S       | S       |
| Tapicerka winylowa, ciemna (nieдоступna z fotelem kierowcy A5Z)  | TACQ | 250     | –       |
| Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach z podłokietnikiem  | A51  | S       | S       |
| Podwójne siedzenie pasażera ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik   | A58  | S       | –       |
| Podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami, składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptopa   | ASY  | 700     | 700     |
| Pojedynczy fotel pasażera z przodu   | AE1  | 100     | –       |
| Komfortowy fotel kierowcy z podłokietnikiem  | B21  | 300     | 300     |
| Komfortowy fotel pasażera z podłokietnikiem (dostępny tylko z fotelem kierowcy B21)  | AHZ  | 300     | 300     |
| Podgrzewany fotel kierowcy (tylko z podwójnym siedzeniem pasażera A58 lub ASY i tapicerką TACR)  | C37  | 500     | 500     |
| Podgrzewane fotele przednie (dostępny tylko z fotelem pasażera AE1/AHZ i tapicerką TACR)   | KA1  | 900     | –       |
| 3-osobowa kanapa w drugim rzędzie z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa   | A9L  | S       | –       |
| 3-osobowa kanapa w trzecim rzędzie z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa  | AM7  | S       | –       |
| Usunięcie drugiego rzędu siedzeń (dostępne tylko z 8W8)  | 8X6  | 0       | –       |
| Usunięcie trzeciego rzędu siedzeń  | 8W8  | 0       | –       |
| 15 foteli w konfiguracji 2+1   |      | –       | S       |
| Demontowane 2 ostatnie rzędy foteli  | ATW  | –       | 2 300   |
| <b>Wnętrze – rozwiązania funkcjonalne i sterowanie</b>   |      |         |         |
| Popielniczka i zapalniczka (pakiet dla palących)   | DT4  | 100     | 100     |
| Elektrycznie sterowane szyby przednie  | A32  | S       | S       |
| Wewnętrzne lusterko wsteczne   |      | S       | S       |
| Półka na bagaże pod sufitem wzdłuż przestrzeni pasażerskiej  | FD4  | –       | S       |
| Dodatkowa półka/kieszonka w drzwiach kierowcy i pasażera, podświetlana   | 2CA  | 250     | –       |
| Wysuwany uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej   | B8L  | 200     | –       |
| Adapter sygnału analogowego do szyny CAN   | KC6  | 1 050   | S       |
| Dwa gniazda zasilania 12 V na desce rozdzielczej   |      | S       | S       |
| Zasłony na okna w przestrzeni pasażerskiej   | DED  | –       | 3 400   |
| Drugi akumulator 95 Ah   | 0BC  | 1900    | 1900    |
| Akumulator podstawowy 110 Ah   | K4G  | 300     | S       |
| <b>Wnętrze – ogrzewanie i klimatyzacja</b>   |      |         |         |
| System ogrzewania z recyrkulacją powietrza (nieдоступne z pakietami XIC7/XIC8)   | C41  | S       | S       |
| Filtr przeciwpyłkowy   | XR5  | P       | P       |
| Klimatyzacja sterowana ręcznie z filtrem przeciwpyłkowym   | C60  | 4 500/P | –       |
| Klimatyzacja sterowana ręcznie z filtrem przeciwpyłkowym – cena tylko przy zamówieniu z pakietem HME/OFM   | C60  | 3 200/P | –       |
| Klimatyzacja sterowana ręcznie z przodu i z tyłu z filtrem przeciwpyłkowym   | CJ5  | 7 000   | 7 000   |
| Ogrzewanie postojowe sterowane programatorem   | XBCB | 8 400   | –       |
| Ogrzewanie postojowe sterowane pilotem   | XBCC | 9 800   | –       |
| Dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (niezależne ogrzewanie postojowe, 2 nagrzewnice, nawiewy w podłodze pod fotelami)  | C46  | –       | 13 000  |
| Klimatyzacja sterowana ręcznie z przodu i z tyłu (nawiewy samolotowe) oraz dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (niezależne ogrzewanie postojowe, 2 nagrzewnice, nawiewy w podłodze pod fotelami) | CAW  | –       | 21 200  |
| <b>Wnętrze – systemy audio-informacyjne</b>  |      |         |         |
| Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim  |      | S       | S       |
| Brak radioodbiornika (usunięcie)   | UL5  | -300    | -300    |
| Radioodbiornik R15 BT USB (nieдоступny z pakietami XIC7/XIC8). Zawiera: 4-głośnikowy system audio, złącza AUX-in, USB, Bluetooth®.   | UF7  | S       | S       |
| Radioodtwarzacz CD16 BT USB ze sterowaniem na kierownicy. Zawiera złącza AUX-in, USB, Bluetooth®.  | 2L7  | 750/P   | 750     |
| System nawigacji IntelliLink Navi 50 – mapy Europy, radioodbiornik, złącza AUX-in, USB i Bluetooth®, zintegrowany ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości   | 200  | 3 000   | 3 000   |
| System nawigacji IntelliLink Navi 80 – usługi Tom Tom live services, złącza AUX-in, USB i Bluetooth®, czytnik kart SD, zintegrowany ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości                                 | UFZ  | 5 000/P | 5 000/P |

| Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe  |      | KOMBI        | AUTOBUS    |
|--|------|--------------|------------|
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ</b>   |      |              |            |
| Przednia poduszka powietrzna kierowcy  | AJ3  | S            | S          |
| Boczna poduszka powietrzna kierowcy (dostępna tylko z poduszką powietrzną kierowcy AJ3 i pasażera AK5)   | AP0  | 900/P        | 900/P      |
| Przednia poduszka powietrzna pasażera  | AK5  | 1 500/P      | 1 500/P    |
| System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego EBA  |      | S            | S          |
| System stabilizacji toru jazdy ESP z system Traction Control   | NW9  | S            | S          |
| System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu   | UFL  | P            | S          |
| System monitorowania ciśnienia w oponach   |      | S            | -          |
| Zawieszenie aktywnie redukujące przechyły nadwozia   | FE0  | S            | S          |
| Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem – czujnik deszczu i światła. <i>Zawiera: reflektory przeciwmgielne.</i>   | CE1  | 300/P        | 300/P      |
| Zdalnie sterowany zamek centralny  | UTJ  | S            | S          |
| Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego sterowania zamkami drzwi  | CLB  | S            | S          |
| Funkcja doryglowania zamków (deadlock)   | UTK  | 300          | -          |
| Zdalnie sterowany zamek centralny z 2 kluczykami dwufunkcyjnymi i automatycznym zamykaniem   | CLA  | 500          | 500        |
| Cyfrowy tachograf  | TGP  | 3 000        | S          |
| Tempomat z ogranicznikiem prędkości. <i>Zawiera: komputer pokładowy.</i>   | K34  | 500/P        | 500/P      |
| Komputer pokładowy   | U68  | 300/P        | S          |
| Stałe ograniczenie prędkości maksymalnej – do 90/100/110/130 km/h  |      | 200          | -          |
| Stałe ograniczenie prędkości maksymalnej do 100 km/h   | KZ4  | -            | S          |
| Kluczyk dla trzeciego kierowcy   | K69  | 300          | 300        |
| Czujniki parkowania z tyłu   | UD7  | 700          | 700        |
| Statyczne doświetlenie zakrętów  | T95  | P            | P          |
| Asystent świateł drogowych   | TQ5  | P            | S          |
| <b>PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO</b>   |      | <b>KOMBI</b> | <b>BUS</b> |
| <b>Pakiet Bezpieczeństwa</b> (nieдоступny z fotelem A5Z)   |      |              |            |
| <i>Przednia poduszka powietrzna pasażera. Boczna poduszka powietrzna kierowcy. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Komputer pokładowy.</i>  | OFM  | 2 200        | 2 200      |
| <b>Pakiet Klimatyzacji</b>   |      |              |            |
| <i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. Radioodtwarzacz CD16 BT USB ze sterowaniem na kierownicy.</i>   | XIC7 | 4 600        | -          |
| <b>Pakiet Klimatyzacji Plus</b>  |      |              |            |
| <i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. Radioodtwarzacz CD16 BT USB ze sterowaniem na kierownicy. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Komputer pokładowy. Czujniki parkowania z tyłu.</i>            | XIC8 | 5 400        | -          |
| <b>Pakiet Oświetlenia</b>  |      |              |            |
| <i>Statyczne doświetlenie zakrętów. Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem. Reflektory przeciwmgielne przednie. Oświetlenie z funkcją opóźnionego wyłączenia „Follow-me-home”.</i> | HME  | 1 200        | -          |
| <b>Pakiet Asystent Bezpieczeństwa</b> (nieдоступny z czujnikami deszczu i światła CE1)   |      |              |            |
| <i>System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. Reflektory przeciwmgielne. Asystent świateł drogowych. Komputer pokładowy.</i>  | XYCO | 2 200        | S          |

S – wyposażenie standardowe wersji      P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

Uwaga – niniejsza publikacja jest wycięciem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia opcji dodatkowych. Szczegółowych wyjaśnień udziela Dealer marki Opel. Złożone opcje wyposażenia dodatkowego, które składają się z kilku połączonych elementów (np. tempomat zawiera m. in. komputer pokładowy), mogą zawierać w swoim opisie również te elementy, które stanowią już wyposażenie standardowe innej wersji wyposażeniowej danego modelu. Każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „KA1”, co tu oznacza podgrzewane fotele przednie). Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w lakierach bazowych – inne rodzaje lakierów dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym [www.opel.pl](http://www.opel.pl).

General Motors Poland, Warszawa, 20 marca 2017 r.