



## CENNIK - OFERTA DLA BIZNESU

# OPEL MOVANO PODWOZIE.

Rok produkcji 2017 / Rok modelowy 2017.



### AKTUALNA PROMOCJA

- Zapytaj Dealera o promocyjny rabat dla biznesu

#### Dixi-Car S.A.

OPEL Autoryzowany Dystrybutor

al. Krakowska 24a  
05-090 Raszyn  
tel. (22) 716 30 20

ul. Czarnieckiego 108  
26-600 Radom  
tel. (48) 360 98 26, 27

[www.dixi-car.pl](http://www.dixi-car.pl)

Dokładny opis całej oferty promocyjnej znajduje się na stronie [www.opel.pl](http://www.opel.pl) w sekcji promocje lub dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

[www.opel.pl](http://www.opel.pl)

Cennik nr 01/2017 z dnia 20 marca 2017, GMPL

Cennik Opla Movano – Platforma, Podwozie do zabudowy, Skrzynia,  
Wywrotka, Kontener – z pojedynczą kabiną lub z kabiną załogową<sup>1</sup>,  
rok produkcji 2017, rok modelowy 2017



**Oferta dla biznesu**

Podajemy tu ceny katalogowe,  
od których odejmij aktualne promocje!

Lista promocji na:

<http://opel.dixi-car.pl/promocje.htm>

Modele i wersje		2.3 CDTI 110KM <sup>2</sup>	2.3 CDTI 130 KM	2.3 CDTI 145 KM S/S	2.3 CDTI 163 KM S/S	2.3 CDTI 170 KM S/S
<b>Platforma</b>		<b>kabina pojedyncza (zł netto*)</b>				
L2H1 FWD 3,5t	M6	-	91 333 / -	93 772 / -	-	96 008 / -
L2H2 FWD 3,5t	M6	-	92 797 / -	95 236 / -	-	97 472 / -
L3H1 FWD 3,5t	M6	-	92 797 / -	95 236 / -	-	97 472 / -
L3H2 FWD 3,5t	M6	-	94 260 / -	96 699 / -	-	98 935 / -
<b>Podwozie do zabudowy</b>		<b>kabina pojedyncza / załogowa (zł netto*)</b>				
L2H1 FWD 3,5t	M6	91 171 / 96 049	93 407 / 98 285	95 846 / 100 724	-	- / 102 959
L2H1 RWD SW 3,5t	M6	-	99 301 / -	100 276 / -	102 431 / -	-
L2H1 RWD TW 3,5t	M6	-	101 821 / -	102 797 / -	104 951 / -	-
L2H1 RWD TW 4,5t	M6	-	107 431 / -	108 407 / -	110 561 / -	-
L3H1 FWD 3,5t	M6	92 634 / 97 512	94 870 / 99 748	97 309 / 102 187	-	99 545 / 104 423
L3H1 RWD SW 3,5t	M6	-	100 764 / 105 642	101 740 / 106 618	103 894 / -	-
L3H1 RWD TW 3,5t	M6	-	100 967 / 107 268	101 943 / 108 244	105 520 / 110 398	-
L3H1 RWD TW 4,5t	M6	-	107 472 / 113 772	108 447 / 114 748	112 024 / 116 902	-
L4H1 RWD TW 3,5t	M6	-	103 041 / 107 919	104 016 / 108 894	106 171 / 111 049	-
L4H1 RWD TW 4,5t	M6	-	109 545 / 114 423	110 520 / -	112 675 / 117 553	-
<b>Skrzynia ładunkowa</b>		<b>kabina pojedyncza / załogowa (zł netto*)</b>				
L2H1 FWD 3,5t	M6	-	102 919 / 107 797	105 358 / 110 236	-	111 130 / 112 472
L2H1 RWD TW 3,5t	M6	-	111 333 / -	112 309 / -	114 463 / -	-
L2H1 RWD TW 4,5t	M6	-	116 943 / -	117 919 / -	120 073 / -	-
L3H1 FWD 3,5t	M6	-	105 683 / 109 260	108 122 / 111 699	-	110 358 / 113 935
L3H1 RWD SW 3,5t	M6	-	111 577 / 115 154	112 553 / 116 130	114 707 / -	-
L3H1 RWD TW 3,5t	M6	-	111 780 / 116 780	112 756 / 117 756	116 333 / 119 910	-
L3H1 RWD TW 4,5t	M6	-	118 285 / 123 285	119 260 / 124 260	122 837 / 126 415	-
L4H1 RWD TW 3,5t	M6	-	113 854 / 118 732	114 829 / 119 707	116 984 / 121 862	-
L4H1 RWD TW 4,5t	M6	-	120 358 / 125 236	121 333 / 126 211	123 488 / 128 366	-
<b>Wywrotka</b>		<b>kabina pojedyncza / załogowa (zł netto*)</b>				
L2H1 FWD 3,5t	M6	-	110 561 / -	113 000 / -	-	-
L2H1 RWD SW 3,5t	M6	-	116 455 / -	117 431 / -	119 585 / -	-
L2H1 RWD TW 3,5t	M6	-	118 976 / -	119 951 / -	122 106 / -	-
L2H1 RWD TW 4,5t	M6	-	124 585 / -	125 561 / -	127 715 / -	-
L3H1 FWD 3,5t	M6	-	- / 116 821	- / 119 260	-	- / 121 496
L3H1 RWD TW 3,5t	M6	-	128 122 <sup>3</sup> / -	129 098 <sup>3</sup> / -	132 675 <sup>3</sup> / -	-
L3H1 RWD TW 4,5t	M6	-	134 626 <sup>3</sup> / 130 846	135 602 <sup>3</sup> / 131 821	139 179 <sup>3</sup> / 133 976	-
<b>Kontener</b>		<b>kabina pojedyncza (zł netto*)</b>				
L3H1 FWD 3,5t	M6	-	121 374 / -	123 813 / -	-	126 049 / -
L3H1 RWD SW 3,5t	M6	-	127 268 / -	128 244 / -	131 171	-
L4H1 RWD TW 3,5t	M6	-	130 195 / -	131 171 / -	133 325	-
L4H1 RWD TW 4,5t	M6	-	136 699 / -	137 675 / -	139 829	-

L – dostępne długości nadwozia: 2 = średnia, 3 = długa, 4 = przedłużona

H – dostępne wysokości nadwozia: 1 = niska, 2 = średnia

FWD = napęd na przednie koła RWD = napęd na tylne koła

SW = pojedyncze koła na osi tylnej TW = podwójne koła na osi tylnej (występują tylko przy napędzie RWD)

<sup>1</sup>) Dostępność podwójnej kabiny załogowej zależna od modelu i wersji (patrz tabelka – wartości po ukośniku)

<sup>2</sup>) W wersjach z silnikiem 110 KM dostępny jest system Start/Stop (S/S): dopłata 813 zł.

<sup>3</sup>) Model wyposażony standardowo w dodatkową skrzynię na narzędzia pomiędzy kabiną a wywrotką.

\* Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT 23%.

Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny promocyjne dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

## Wymiary zabudów fabrycznych

Zabudowa	Wersja	Kabina pojedyncza	Kabina załogowa
Skrzynia	L2H1	3170 x 2040 mm / 5 europalet	2420 x 2040 mm / 5 europalet
	L3H1 FWD / RWD SW	3840 x 2040 mm / 7 europalet	3170 x 2040 mm / 5 europalet
	L3H1 RWD TW	3720 x 2040 mm / 7 europalet	3070 x 2040 mm / 5 europalet
	L4H1	4370 x 2040 mm / 8-9 europalet	3722 x 2040 mm / 7 europalet
Wywrotka	L2H1	3205 x 2040 mm	-
	L3H1 FWD / RWD SW	3740 x 2040 mm	3205 x 2040 mm
	L3H1 RWD TW	3105 x 2040 mm (skrzynia narzędziowa)	3105 x 2040 mm
Kontener	L3H1	20m <sup>3</sup> / 4100 x 2150 x 2200 mm / 8 europalet	-
	L4H1 *	20m <sup>3</sup> / 4300 x 2150 x 2200 mm / 8 europalet	-

\* Dostępny kontener o pojemność 22 m<sup>3</sup> (długość 4580 mm) dla wersji L4.

## Dane techniczne silników

	2.3 CDTI 110 KM (S/S)**	2.3 CDTI 130 KM	2.3 CDTI BiTurbo 145 KM S/S	2.3 CDTI BiTurbo 163 KM S/S	2.3 CDTI BiTurbo 170 KM S/S
Skrzynie biegów	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna
Pojemność skokowa, cm	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299
Moc maksymalna, kW/KM przy obr./min	81 / 110 przy 3 500	92 / 130 przy 3 500	100 / 145 przy 3 500	120 / 163 przy 3 500	120 / 170 przy 3 500
Maks. moment obrotowy	285	FWD - CDTI: 320 RWD - BiTurbo: 330	360	380	380
Norma emisji spalin	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Zużycie paliwa, cykl mieszany, l/100 km*	7,7 - 7,9	FWD: 7,8-8,0/7,4-7,9 RWD: 8,9-9,5/-	FWD: 6,8 - 7,2 RWD: 8,1 - 8,3	8,1 - 8,3	FWD: 6,8 - 7,2 RWD: 8,1 - 8,3
Emisja CO <sub>2</sub> , cykl mieszany, g/km*	201 - 207	FWD: 207-213/194-206 RWD: 232-248/-	FWD: 177 - 188 RWD: 212 - 219	212 - 219	FWD: 177 - 188 RWD: 212 - 219
Obowiązkowe przeglądy okresowe	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata

\* Wszystkie informacje są aktualne w momencie publikacji materiału. General Motor Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży pojazdu zawieranej z Dealerem marki Opel. Wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych z wyposażeniem seryjnym. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających normę Euro 6 zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 692/2008, na podstawie oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w zależności od zachowania kierowcy, warunków atmosferycznych, nawierzchni, jak i innych czynników natury nietechnicznej. Dodatkowe wyposażenie może spowodować wyższe spalanie i emisję CO<sub>2</sub>, zwiększenie masy własnej pojazdu, a co za tym idzie nacisku na osie i jednocześnie ograniczenie ładowności pojazdu i dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Może również prowadzić do zmniejszenia maksymalnej prędkości i uzyskiwanych przyspieszeń. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu z kierowcą o masie 75 kg i obciążeniem 125 kg.

## Wymiary, masy, pojemności

### Nadwozie

Długość całkowita (mm):

Platforma: L2: 5 530; L3: 6 180

Podwozie: L2: 5 643; L3: 6 193-6 293; L4: 6 848

Wysokość całkowita kabiny (mm, bez obciążenia):

dla FWD - H1: 2 258-2 272; H2: 2 457-2 463

dla RWD - H1: 2 273-2 301

Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami (mm): 2 070/2 470

Rozstaw osi (mm): L2: 3 682; L3: 3 682-4 332; L4: 4 332

Rozstaw kół przód/tył (mm): 1 750/ 1 612(TW) 1 730(SW)

**Średnica zawracania** (w zależności od wersji)

Między krawężnikami: 13,6-15,7 m

Między ścianami: 14,1-16,2 m

**Przeźródź ładunkowa** (wg ECIE, w zależności od wersji)

Szerokość między nadkolami (mm): 1 080(TW)/1 380(SW)

**Masy** (wg ECE)

Dopuszczalna masa całkowita (w zależności od wersji): 3 500-4 500 kg

Ładowność (w zależności od wersji): 802-2 525 kg

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami: 2 500-3 500 kg

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe	zł netto*	
<b>NADWOZIE</b>		
Lakier metaliczny		1626
Zbiornik paliwa 80 litrów	NH1	S
Większy zbiornik paliwa 105 litrów	NH7	325
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne ze zintegrowanymi kierunkowskazami		S
Reflektory przeciwmgielne	T3U	407/P
Światła do jazdy dziennej	T3W	41
Lusterka zewnętrzne na przedłużonych ramionach (standard tylko dla wersji z Kontenerem)	DBE	325/S
Chłapacze przeciwbłotne przednie i tylne	Q8H	244
Hak holowniczy	VR2	1 463/P
Zwiększony uciąż na haku holowniczym do 3,5t (tylko dla wersji DMC 3,5t RWD TW)	V8F	1 220
Filtr cząstek stałych	K13	S
Elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji (platforma/podwozie, standard tylko dla wersji z Kontenerem)	WRF	732/P/S
Elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji (platforma/podwozie/wywrotka/skrzynia)	KPD	650/P
Przystawka odbioru mocy z silnika (w wersjach FWD tylko z ogrzewaniem C41, w wersjach RWD tylko z klimatyzacją C60/C61, niedostępna z zautomatyzowaną skrzynią biegów). Zawiera: elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji KPD.	V66	488
Przystawka odbioru mocy ze skrzyni biegów – złącze mechaniczne (tylko w wersjach RWD, niedostępne z UF3)	M1F	2 439
Podwyższone obroty biegu jałowego	UF3	325
<b>Nadwozie – zawieszenie i koła</b>		
Podwójne koła na tylnej osi (tylko w wersji RWD TW)		S
Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi (tylko w wersji RWD)	G94	1 463/P
Zawieszenie pneumatyczne z tyłu – regulowana wysokość (tylko dla wersji FWD, z elektrycznym złączem odbioru mocy KPD i adapterem sygnału do szyny CAN KC6, niedostępne z podwójną kabiną, z tachografem TGP)	F47	6911
Opony wielosezonowe (niedostępne z wersją RWD TW)	NRK	813
Pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą przedziału ładunkowego, niedostępne z zestawem naprawczym WTC)	P34	S
Zestaw naprawczy do opon – brak koła zapasowego P34 (tylko w wersji FWD)	WTC	0
Kołpaki piast kół	P91	S
Pełnowymiarowe kołpaki kół	QP9	163
<b>KONWERSJE FABRYCZNE</b>		
Pojemnik na narzędzia pod skrzynią ładunkową (niedostępny dla Platformy)	K2Z	2 602
Wywrotka – zamiana na stalowe burtę, z wywrotem na tył (niedostępna w wersjach D.M.C 4,5t w zależności od wersji silnikowej)	Y3V	813
Wywrotka – mechanizm wywrotu trójstronnego, z aluminiowymi burtami	Y3T	1 951
Wywrotka – mechanizm wywrotu trójstronnego, ze stalowymi burtami (niedostępna w wersjach D.M.C 4,5t w zależności od wersji silnikowej)	Y3U	2 764
Burtę wywrotki i pojemnik na narzędzia lakierowane w kolorze nadwozia (tylko w kolorze pomarańczowym - Mandarin)	5D6	789
Kontener – pojemność 22 m <sup>3</sup> (4580 x 2150 x 2200 / 9 europalet) – dla wersji L4 (dostępność w zależności od wersji silnikowej)	Y3Q	813
Odchylacz strugi powietrza na dachu kabiny (tylko z Y3J/Y3Q)	G7M	2 033
Schówek nad kabiną o aerodynamicznym kształcie (tylko z Y3J/Y3Q)	Z1D	3 089
Tylne drzwi kontenera rolowane (tylko z Y3J/Y3Q)	D5W	3 008
Lewe drzwi kontenera (tylko z Y3J/Y3Q)	E34	4 146
Prawe drzwi kontenera (tylko z Y3J/Y3Q)	E37	4 146
<b>WNĘTRZE – tapicerki, fotele i wewnętrzne elementy ozdobne</b>		
Tapicerka tekstylna Pulse, ciemna	TACR	S
Tapicerka winylowa, ciemna (niedostępna z pakietem XIC6 i fotelem kierowcy A5Z)	TACQ	203
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach z podłokietnikiem	A51	S
Podwójne siedzenie pasażera ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik (standard tylko dla wersji z Kontenerem)	A58	407/S
Podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schówkami, składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptopa	ASY	569/P
Pojedynczy fotel pasażera z przodu (niedostępny z pakietem XIC6)	AE1	81
Komfortowy fotel kierowcy z podłokietnikiem (niedostępny z pakietami XIC6/HMG)	B21	244/P
Komfortowy fotel pasażera z podłokietnikiem (dostępny tylko z fotelem kierowcy B21)	AHZ	244
Amortyzowany hydraulicznie fotel kierowcy z podłokietnikiem (niedostępny z poduszką AP0, fotelem kierowcy A51, tapicerką TACQ)	A5Z	2 358/P
Podgrzewany fotel kierowcy (tylko z podwójnym siedzeniem pasażera A58 lub ASY i tapicerką TACR)	C37	407
Podgrzewane fotele przednie (dostępne tylko z fotelem pasażera AE1/AHZ i tapicerką TACR)	KA1	732
<b>Wnętrze – rozwiązania funkcjonalne i sterowanie</b>		
Popielniczka i zapalniczka (pakiet dla palących)	DT4	81
Elektrycznie sterowane przednie szyby	A32	S
Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy	AXG	P
Wewnętrzne lusterko wsteczne (tylko z przeszkloną przegrodą AX9 i tylnymi drzwiami J1X/J1T)		S
Tylna przegroda kabiny (standard tylko dla Podwozi i konwersji, wyposażenie dodatkowe tylko dla Platformy)	AX6	S/325
Przeszklona tylna przegroda kabiny (niższa cena dotyczy Podwozi i konwersji, wyższa Platformy)	AX9	S/569
Materiał wyciszający na przegrodzie kabiny (tylko z przegrodą AX6/AX9)	5PA	285/P
System schowków, uchwytów na napoje oraz półek na desce rozdzielczej, drzwiach i na suficie		S
Dodatkowe schowki i uchwyty		P
Wysuwany uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej	B8L	P
Adapter sygnału analogowego do szyny CAN	KC6	854
Dwa gniazda zasilania 12 V na desce rozdzielczej		S
Gniazdo zasilania 12V w lewym tylnym słupku	KC8	P
Drugi akumulator 95 Ah	OBC	1 545
<b>Wnętrze – ogrzewanie i klimatyzacja</b>		
System ogrzewania z recyrkulacją powietrza (niedostępne z pakietami XIC7/XIC8)	C41	S
Klimatyzacja sterowana z filtrem przeciwpyłkowym (niedostępna z pakietem XAZV)	C60	3 659/P
Klimatyzacja sterowana ręcznie z filtrem przeciwpyłkowym – cena tylko przy zamówieniu z pakietem XIC6/HMF/OFM/HMG	C60	2 602/P
Klimatyzacja sterowana elektronicznie (niedostępna z XIC7/XIC8)	C61	4 878/P
Klimatyzacja sterowana elektronicznie – cena tylko przy zamówieniu z pakietem XIC6/HMF/OFM/HMG.	C61	3 415/P
<b>Wnętrze – systemy audio-informacyjne</b>		
Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim		S
Brak radioodbiornika (usunięcie)	UL5	- 244
Radioodbiornik R15 BT USB (niedostępny z pakietami XIC7/XIC6). Zawiera: 2-głośnikowy system audio, złącza AUX-in, USB, Bluetooth®.	UF7	S
Radioodtwarzacz CD16 BT USB ze sterowaniem na kierownicy. Zawiera: złącza AUX-in, USB, Bluetooth®.	2L7	610/P
System nawigacji IntelliLink Navi 50 – mapy Europy, radioodbiornik, złącza AUX-in, USB i Bluetooth®, zintegrowany ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości	200	2 439
System nawigacji IntelliLink Navi 80 – usługi Tom Tom live services, złącza AUX-in, USB i Bluetooth®, czytnik kart SD, zintegrowany ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości	UFZ	4 065

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe	zł netto *	
<b>BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ</b>		
Przednia poduszka powietrzna kierowcy	AJ3	S
Boczna poduszka powietrzna kierowcy (dostępna tylko z poduszką powietrzną kierowcy AJ3 i pasażera AK5)	AP0	732/P
Przednia poduszka powietrzna pasażera (nieдоступna z pakietem XIC6)	AK5	1 220/P
Przednia poduszka powietrzna pasażera oraz boczne poduszki powietrzne (tylko z fotelami pasażera AE1 lub AHZ oraz radioodtworaczami 2L7, UGI niedostępna z pakietami XIC6/HMG/OFM)	AJ7	1 463
System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego EBA		S
System stabilizacji toru jazdy ESP® z systemem Traction Control	NW9	S
System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu	UFL	P
Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem – czujnik deszczu i światła. Zawiera: reflektory przeciwmgielne.	CE1	650/P
Zdalnie sterowany zamek centralny	UTJ	S
Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego sterowania zamkami drzwi	CLA	S
Funkcja doryglowania zamków (deadlock)	UTK	244
Alarm	UA6	1 301
Cyfrowy tachograf (standard tylko w wersjach o DMC 4,5t)	TGP	2 439/S
Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Zawiera: komputer pokładowy.	K34	407/P
Komputer pokładowy (standard tylko w wersjach o DMC 4,5t)	U68	244/P/S
Stałe ograniczenie prędkości maksymalnej – do 90/100/110/130 km/h		163
Statyczne doświetlenie zakrętów	T95	P
<b>PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO</b>		
zł netto *		
<b>Pakiet Praktyczny</b> (nieдоступny z poduszką AK5/AJ7, fotelem kierowcy A51, podgrzewanymi fotelami przednimi, pakietem OFM oraz tapicerką TACQ) <i>Radioodtworacz CD16 BT USB. Komfortowy fotel kierowcy. Wielofunkcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptop. Wysuwany uchwyt na dokumenty. Materiał wyciszający na przegrodzie kabiny. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy.</i>	XIC6	1 789
<b>Pakiet Uzupełniający</b> (nieдоступny z poduszką AK5/AJ7) <i>Dodatkowa dolna kieszeń w drzwiach z oświetleniem. Gniazdo zasilania 12V w lewym tylnym słupku. Zamykana półka na dokumenty A4 na górze kokpitu.</i>	XICM	244
<b>Pakiet Bezpieczeństwa</b> (nieдоступny z pakietem XIC6/HMG i fotelem A5Z) <i>Przednia poduszka powietrzna pasażera. Boczna poduszka powietrzna kierowcy. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Komputer pokładowy.</i>	OFM	1 789
<b>Pakiet Klimatyzacji</b> (nieдоступny z pakietem XIC6) <i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. Radioodtworacz CD16 BT USB ze sterowaniem na kierownicy.</i>	XIC7	3 740
<b>Pakiet Klimatyzacji Plus</b> (nieдоступny z pakietami XAZV i XIC6) <i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. Radioodtworacz CD16 BT USB ze sterowaniem na kierownicy. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Komputer pokładowy.</i>	XIC8	3 984
<b>Pakiet Komfortowy</b> (nieдоступny z pakietem XIC7 i XIC8) <i>Klimatyzacja sterowana elektronicznie. System nawigacji IntelliLink Navi 80. Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem. Reflektory przeciwmgielne przednie.</i>	XYCR	7 317
<b>Pakiet Komfortowy II</b> (nieдоступny z pakietem XIC7, XIC8 i B8L) <i>Klimatyzacja sterowana elektronicznie. System nawigacji IntelliLink Navi 50. Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem. Reflektory przeciwmgielne przednie.</i>	XYC4	5 691
<b>Pakiet Asystent Bezpieczeństwa</b> (standard dla wersji DMC 4,5t, nieдоступny z CE1) <i>System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. Reflektory przeciwmgielne. Asystent świateł drogowych. Komputer pokładowy.</i>	XYCO	1 789/S
<b>Pakiet Budowlany</b> (tylko w wersjach RWD, nieдоступny z poduszką AJ7/AP0, fotelem kierowcy A51, pakietem OFM, tapicerką TACQ) <i>Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. Hak holowniczy. Amortyzowany hydraulicznie fotel kierowcy z podłokietnikiem.</i>	HMG	3 984
<b>Pakiet Oświetlenia</b> <i>Statyczne doświetlenie zakrętów. Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem. Reflektory przeciwmgielne przednie. Oświetlenie z funkcją opóźnionego wyłączenia „Follow-me-home”.</i>	HME	976

\* Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT 23%.

S – wyposażenie standardowe wersji      P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

Uwaga – niniejsza publikacja jest wyciągiem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia opcji dodatkowych. Szczegółowych wyjaśnień udziela Dealer marki Opel. Złożone opcje wyposażenia dodatkowego, które składają się z kilku połączonych elementów (np. tempomat zawiera m. in. komputer pokładowy), mogą zawierać w swoim opisie również te elementy, które stanowią już wyposażenie standardowe innej wersji wyposażeniowej danego modelu. Każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „KA1”, co tu oznacza podgrzewane fotele przednie). Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto (do cen należy doliczyć podatek VAT), zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne netto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w lakierach bazowych – inne rodzaje lakierów dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym [www.opel.pl](http://www.opel.pl).

General Motors Poland, Warszawa, 20 marca 2017 r.