

## Maße und Gewichte


Wagenabmessungen in mm	5-türig
Länge	4419
Breite mit ein-/ ausgeklappten Außenspiegeln	1819 / 2013
Höhe (bei Leergewicht)	1510
Radstand	2685
Spurweite, vorn	1544
Spurweite, hinten	1558
Wendekreis in m	
Wand zu Wand	11,40 (11,90 in Verb. mit Sportfahrwerk oder FlexRide Sicherheitsfahrwerk)
Bordstein zu Bordstein	10,90 (11,40 in Verb. mit Sportfahrwerk oder FlexRide Sicherheitsfahrwerk)
Gepäckraumabmessungen in mm	
Länge am Boden bis Rücksitzlehne	836
Länge am Boden bei vorgeklappter Rücksitzlehne	1549
Breite	1027
Höhe bis Oberkante Rücksitzlehne	536
Höhe bis Dach (über Hinterachse)	774
Höhe der Ladekante	729
Öffnungshöhe	772
Öffnungsbreite	904 - 1006

## Maße und Gewichte

Gepäckrauminhalt in l nach ECIE-Messmethode	5-türig
Nur Gepäckraum bis Gepäckraumabdeckung	370
Bei vorgeklappter Rücksitzlehne bis Oberkante Vordersitzrückenlehne	795
Bei vorgeklappter Rücksitzlehne bis unters Dach	1235
Reduzierung des Gepäckrauminhalt mit	
- Reserverad oder FlexFix®-Fahrradträgersystem	19
- Infinity Sound System	40
- Infinity Sound System und Reserverad bzw. FlexFix®-Fahrradträgersystem	57
Gewichte und Achslasten in kg	
Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG)	1373
Zulässiges Gesamtgewicht	1870
Zuladung	497
Zulässige Achslast, vorn	960
Zulässige Achslast, hinten	920
Zulässige Dachlast <sup>1)</sup>	75

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die Zuladung reduzieren.

Alle Maße in mm



<sup>1)</sup> Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren.

Astra, 5-türig								
5-Gang-Schaltgetriebe	Höchst- geschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in Sekunden	Kraftstoffverbrauch in l / 100 km nach 1999/100/EG			CO <sub>2</sub> Emission in g / km		
			Innerstädtisch	Außerstädtisch	Kombiniert	Innerstädtisch	Außerstädtisch	Kombiniert
1.4 ecoFLEX (64 kW)	168	15,1	7,1	4,6	5,5	166	108	129
1.4 ecoFLEX (74 kW)	178	13,9	7,1	4,6	5,5	166	108	129
1.6	188	11,7	8,3	5,1	6,3	195	119	147
1.3 CDTI ecoFLEX	175	14,5	4,9	3,7	4,1	129	97	109
6-Gang-Schaltgetriebe								
1.4 Turbo	202	9,9	7,9	4,7	5,9	186	110	138
1.6 Turbo	221	8,5	8,8	5,6	6,8	207	131	159
1.7 CDTI (81 kW)	181	12,6	5,4	4,0	4,5	143	105	119
1.7 CDTI (92 kW)	195	11,5	5,4	4,0	4,5	143	105	119
2.0 CDTI	215	9,0	6,2	3,9	4,8	163	104	126
6-Stufen-Automatik								
1.6	182	13,3	9,8	5,6	7,1	230	131	167
1.6 Turbo	211	9,0	9,9	5,6	7,2	232	132	169
2.0 CDTI	209	9,2	7,9	4,6	5,8	208	122	154

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Kraftstoffverbrauch / CO<sub>2</sub> Emissionen ermittelt nach der aktuellen Fassung der EU Direktive 80/1268/EG unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- und CO<sub>2</sub> -Werten führen. Sie können außerdem die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.

Benzin-Motoren	1.4 ecoFLEX	1.4 ecoFLEX	1.6 ECOTEC®	1.4 Turbo ECOTEC®	1.6 Turbo ECOTEC®
Schadstoffarm nach	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5
Kraftstoff	Super	Super	Super	Super	Super
Anzahl der Zylinder	4	4	4	4	4
Hubraum in cm <sup>3</sup>	1398	1398	1598	1364	1598
Max. Leistung in kW (PS)/bei min <sup>-1</sup>	64 (87) / 6000	74 (100) / 6000	85 (115) / 6000	103 (140) / 4900 – 6000	132 (180) / 5500
Max. Drehmoment in Nm/bei min <sup>-1</sup>	130 / 4000	130 / 4000	155 / 4000	200 / 1850 – 4900	230 / 2200 – 5400
Kraftstofftank-Füllmenge in l	56	56	56	56	56
Anhängelast in kg					
ungebremst	–	670	680	680	730
gebremst bei 12% Prüfsteigung	–	850	1250	1400	1500

Diesel-Motoren	1.3 CDTI ecoFLEX	1.7 CDTI ECOTEC®	1.7 CDTI ECOTEC®	2.0 CDTI ECOTEC®
Schadstoffarm nach	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Anzahl der Zylinder	4	4	4	4
Hubraum in cm <sup>3</sup>	1248	1686	1686	1956
Max. Leistung in kW (PS)/bei min <sup>-1</sup>	70 (95) / 4000	81(110) / 3800	92 (125) / 4000	118 (160) / 4000
Max. Drehmoment in Nm/bei min <sup>-1</sup>	190 / 1750 – 3250	260 / 1700 – 2550	280 / 2000 – 2700	350 / 1750 – 2500
Kraftstofftank-Füllmenge in l	56	56	56	56
Anhängelast in kg				
ungebremst	680	730	730	730
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1000	1400	1500	1500

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen können die zulässige Anhängelast reduzieren.