

## DIXI-CAR S.A.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

AL. KRAKOWSKA 24A  
05-090 RASZYN  
(22) 716 30 20

UL. CZARNIECKIEGO 108  
26-600 RĄDOM  
(48) 360 98 26

[DIXI-CAR.PL](http://DIXI-CAR.PL)



## CENNIK

# NOWY OPEL MOVANO PODWOZIE

Rok produkcji 2019 / Rok modelowy 2020



## AKTUALNA PROMOCJA

- Zapytaj Dealera o promocyjny rabat dla biznesu
- Opel FlexCare Ochrona Pogwarancyjna i Assistance 2+2 lata/limit 120 000 km za 2 299 zł\*


\*Oferta dotyczy pakietu Ochrony Pogwarancyjnej i Opel Assistance z całkowitym limitem przebiegu 120 000 km w ciągu 4 lat eksploatacji pojazdu. Program Opel FlexCare, obejmujący do wyboru płatne Ochronę Pogwarancyjną i/lub Obsługę Okresową, Części Eksploatacyjne, z usługami Assistance, oferowany jest i obsługiwany przez Dealerów marki Opel. Ochrona Pogwarancyjna obowiązuje po wygaśnięciu gwarancji podstawowej w zakresie tożsamym z tą gwarancją, w okresie lub do osiągnięcia przebiegu maksymalnego podanych w Certyfikacie Opel FlexCare, zależnie od tego, co nastąpi jako pierwsze. Szczegóły programu, dostępne kombinacje pakietów oraz inne warianty zakresu i okresu ochrony przedstawiamy na stronie [www.opel.pl](http://www.opel.pl) / Serwis i akcesoria / Opel FlexCare.

Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny promocyjne (rekomendowane ceny detaliczne brutto pomniejszone o rabat wymieniony na pierwszej stronie cennika) dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

# Cennik Nowego Opla Movano – Podwozie do zabudowy

– z pojedynczą kabiną lub z kabiną załogową<sup>1</sup>  
Rok produkcji 2019, rok modelowy 2020

PODAJEMY TU CENY KATALOGOWE,  
ODEJMIJ OD NICH PROMOCJE  
[DIXI-CAR.PL/PROMOCJE](http://DIXI-CAR.PL/PROMOCJE)



Modele i wersje		2.3 Diesel 131 KM	2.3 Diesel 136 KM	2.3 Diesel 146 KM	2.3 Diesel 150 KM	2.3 Diesel 163 KM	2.3 Diesel 180 KM
<b>Podwozie do zabudowy</b>		<b>kabina pojedyncza / załogowa</b>					
L2H1 FWD 3,5t	M6	–	123 390 / 128 790	–	126 390 / 131 790	–	129 140 / 134 540
L2H1 RWD SW 3,5t	M6	131 290 / 136 690	–	132 490 / 137 890	–	135 140 / 140 540	–
L2H1 RWD TW 3,5t	M6	134 390 / –	–	135 590 / –	–	138 290 / –	–
L2H1 RWD TW 4,5t	M6	142 890 / –	–	144 090 / –	–	146 740 / –	–
L3H1 FWD 3,5t	M6	–	125 190 / 130 590	–	128 190 / 133 590	–	130 940 / 136 340
L3H1 RWD SW 3,5t	M6	133 090 / 138 490	–	134 290 / 139 690	–	136 940 / 142 340	–
L3H1 RWD TW 3,5t	M6	133 340 / 140 490	–	135 440 / 141 690	–	138 090 / 144 340	–
L3H1 RWD TW 4,5t	M6	142 940 / 150 090	–	145 040 / 151 290	–	147 690 / 153 940	–
L4H1 RWD TW 3,5t	M6	135 890 / 141 290	–	137 090 / 142 490	–	139 740 / 145 140	–
L4H1 RWD TW 4,5t	M6	145 490 / 150 890	–	146 690 / 152 090	–	149 340 / 154 740	–

L – dostępne długości nadwozia: 2 = średnia, 3 = długa, 4 = przedłużona

H – dostępne wysokości nadwozia: 1 = niska, 2 = średnia

FWD = napęd na przednie koła RWD = napęd na tylne koła

SW = pojedyncze koła na osi tylnej TW = podwójne koła na osi tylnej (występują tylko przy napędzie RWD)

<sup>1)</sup> Dostępność podwójnej kabiny załogowej zależna od modelu i wersji (patrz tabela – wartości po ukośniku)

Liczba modeli w promocji ograniczona. Promocja dostępna do wyczerpania zapasów. Samochody na składzie dealerskim mogą zawierać dodatkowe, płatne wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie dostępności poszukiwanego modelu u Dealera marki Opel. Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny promocyjne dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

## Dane techniczne silników

	2.3 Diesel BiTurbo 131 KM RWD	2.3 Diesel BiTurbo 136 KM FWD	2.3 Diesel BiTurbo 146 KM S/S RWD	2.3 Diesel BiTurbo 150 KM S/S FWD	2.3 Diesel BiTurbo 163 KM S/S RWD	2.3 Diesel BiTurbo 180 KM S/S FWD
Skrzynie biegów	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna
Pojemność skokowa, cm	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299
Moc maksymalna, kW/KM przy obr./min	96 / 131 przy 3 500	100 / 136 przy 3 500	107 / 146 przy 3 500	110 / 150 przy 3 500	120 / 163 przy 3 500	132 / 180 przy 3 500
Maks. moment obrotowy	330 przy 1 500	360 przy 1 500	360 przy 1 500	385 przy 1 500	380 przy 1 500	400 przy 1 500
Norma emisji spalin	Euro VI d	Euro 6.2d-temp	Euro VI d	Euro 6.2d-temp	Euro VI d	Euro 6.2d-temp
Zużycie paliwa, cykl mieszany, l/100 km*	9,0 – 8,6	7,2 – 6,7	8,6 – 8,1	6,6 – 5,8	8,6 – 8,1	6,9 – 6,6
Emisja CO <sub>2</sub> , cykl mieszany, g/km*	233 – 224	191 – 177	225 – 211	175 – 154	225 – 211	183 – 175
Obowiązkowe przeglądy okresowe	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata

\*Wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> określone zostały na podstawie pomiarów w cyku WLTP, a następnie przeliczone według reguł stosowanych do cyklu NEDC, aby umożliwić ich właściwe porównanie, zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Zmierzone osiągi dotyczą wersji z europejskim standardem wyposażenia. Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy, a także poziomu wyposażenia pojazdu. Przedstawione zakresy wartości osiągnięć, zużycia paliwa i emisji spalin wynikają z różnych wersji nadwozia, ładowności i wyposażenia, w tym opon o różnych oporach toczenia. Dodatkowe wyposażenie może spowodować wyższe spalanie i emisję CO<sub>2</sub>, zwiększenie masy własnej, a co za tym idzie nacisku na osie i jednocześnie ograniczenie ładowności pojazdu i dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Może prowadzić do zmniejszenia maksymalnej prędkości i uzyskiwanych przyspieszeń. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Opel Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży zawieranej z Dealerem marki Opel, który dysponuje szczegółowymi informacjami.

## Wymiary, masy, pojemności

### Nadwozie

Długość całkowita (mm):

Podwozie: L2: 5 643; L3: 6 193-6 293; L4: 6 848

Wysokość całkowita kabiny (mm, bez obciążenia):

dla FWD – H1: 2 258-2 272; H2: 2 457-2 463

dla RWD – H1: 2 273-2 301

Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami (mm): 2 070/2 470

Rozstaw osi (mm): L2: 3 682; L3: 3 682-4 332; L4: 4 332

Rozstaw kół przód/tył (mm): 1 750/ 1 612(TW) 1 730(SW)

### Średnica zawracania (w zależności od wersji)

Między krawężnikami: 13,6-15,7 m

Między ścianami: 14,1-16,2 m

### Przeźród ładunkowa (wg ECIE, w zależności od wersji)

Szerokość między nadkolami (mm): 1 080(TW)/1 380(SW)

### Masy (wg ECE)

Dopuszczalna masa całkowita (w zależności od wersji): 3 500-4 500 kg

Ładowność (w zależności od wersji): 802-2 525 kg

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami: 2 500-3 500 kg

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe		zł
<b>NADWOZIE</b>		
Lakier metaliczny / bazowy specjalny		2 000
Lakier metaliczny specjalny		2 700
Zbiornik paliwa 80 litrów	NH1	S
Większy zbiornik paliwa 105 litrów	NH7	400
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne ze zintegrowanymi kierunkowskazami		S
Reflektory przeciwmgielne	T3U	500/P
Światła do jazdy dziennej LED (z automatycznym włącznikiem)	T7E	S
Lusterka zewnętrzne na przedłużonych ramionach	DBE	400/P
Chłapacze przeciwbłotne przednie i tylne	Q8H	300
Hak holowniczy	VR2	1 800/P
Zwiększony uciąż na haku holowniczym do 3,5t (tylko dla wersji DMC 3,5t RWD TW)	V8F	S
Filtr cząstek stałych	K13	S
Elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji (platforma/podwozie)	WRF	900/P
Elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji (platforma/podwozie/wywrotka/skrzynia)	KPD	800/P
Przystawka odbioru mocy z silnika (w wersjach FWD tylko z ogrzewaniem C41, w wersjach RWD tylko z klimatyzacją C60/C61, niedostępna z zautomatyzowaną skrzynią biegów). Zawiera: elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji KPD.	V66	600
Przystawka odbioru mocy ze skrzyni biegów – złącze mechaniczne (tylko w wersjach RWD, niedostępne z UF3)	M1F	3 000
Podwyższone obroty biegu jałowego	UF3	400
<b>Nadwozie – zawieszenie i koła</b>		
Podwójne koła na tylnej osi (tylko w wersji RWD TW)		S
Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi (tylko w wersji RWD)	G94	2 000/P
Zawieszenie pneumatyczne z tyłu – regulowana wysokość (tylko dla wersji FWD, z elektrycznym złączem odbioru mocy KPD i adapterem sygnału do szyny CAN KC6, niedostępne z podwójną kabiną, z tachografem TGP)	F47	9 000
Opony wielosezonowe (niedostępne z wersją RWD TW)	NRK	1 100
Pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą przedziału ładunkowego, niedostępne z zestawem naprawczym WTC)	P34	S
Kołpaki piast kół	P91	S
Pełnowymiarowe kołpaki kół	QP9	200
Dolna metalowa osłona pod silnikiem	NY2	700
<b>WNĘTRZE – tapicerki, fotele i wewnętrzne elementy ozdobne</b>		
Tapicerka tekstylna Pulse, ciemna	TACR	S
Tapicerka winylowa, ciemna (niedostępna z fotelami ASY/A5Z/C37 i w wersji z kabiną załogową)	TAVX	250
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach z podłokietnikiem	A51	S
Podwójne siedzenie pasażera	AE0	S
Podwójne siedzenie pasażera ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptopa	ARV	400
Podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami, składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptopa	ASY	700/P
Pojedynczy fotel pasażera z przodu (niedostępny z pojedynczą kabiną)	AE1	100
Komfortowy fotel kierowcy z podłokietnikiem (niedostępny z pakietem HMG)	B21	300/P
Komfortowy fotel pasażera z podłokietnikiem (dostępny tylko z fotelem kierowcy B21/A5Z)	AHZ	300
Amortyzowany pneumatycznie fotel kierowcy z podłokietnikiem (niedostępny z poduszką AP0, tapicerką TAVX)	A5Z	2 900/P
Podgrzewany fotel kierowcy (tylko z podwójnym siedzeniem pasażera A58 lub ASY i tapicerką TACR)	C37	500
Podgrzewane fotele przednie (dostępne tylko z fotelem pasażera AE1/AHZ i tapicerką TACR)	KA1	900
<b>Wnętrze – rozwiązania funkcjonalne i sterowanie</b>		
Popielniczka i zapalniczka (pakiet dla palących)	DT4	100
Elektrycznie sterowane przednie szyby	A32	S
Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy	AXG	150/P
Wewnętrzne lusterko wsteczne (tylko z przeszkloną przegrodą AX9)		S
Wewnętrzne lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera	5VR	S
Przeszklona tylna przegroda kabiny	AX9	S
Materiał wyciszający na przegrodzie kabiny	5PA	350/P
System schowków, uchwytów na napoje oraz półek na desce rozdzielczej, drzwiach		S
Półki sufitowe dla kierowcy i pasażera	BKP	S
Zamykany schowek w środkowej części kokpitu	B9J	200/P
Wysuwany uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej	SVM	900
Schowek FlexTray w formie szuflady po stronie pasażera	BA3	550/P
Wysuwany stolik oraz uchwyt na kubek po stronie pasażera	VB0	600/P
Adapter sygnału analogowego do szyny CAN	KC6	1 050
Dwa gniazda zasilania 12 V na desce rozdzielczej		S
Gniazdo zasilania 12V w lewym tylnym słupku	KC8	P
Drugi akumulator 95 Ah	0BC	1 900
<b>Wnętrze – ogrzewanie i klimatyzacja</b>		
System ogrzewania z recyrkulacją powietrza	C41	S
Filtr przeciwpyłkowy	XR5	S
Klimatyzacja sterowana ręcznie	C60	4 500/P
Klimatyzacja sterowana ręcznie – cena tylko przy zamówieniu z pakietem OFM/HMG	C60	3 200/P
Klimatyzacja sterowana elektronicznie	C61	6 000/P
Klimatyzacja sterowana elektronicznie – cena tylko przy zamówieniu z pakietem OFM/HMG	C61	4 200/P

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe		zł
<b>Wnętrze – systemy audio-informacyjne</b>		
Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim		S
Brak radioodbiornika (usunięcie)	UL5	- 300
Radioodbiornik R15 BT USB <i>Zawiera: 2-głośnikowy system audio, złącze USB, Bluetooth®.</i>	2L4	S
System nawigacji Navi Pro 50 IntelliLink – mapy Europy Wschodniej, radioodbiornik, złącza AUX-in, USB i Bluetooth®, 7" zintegrowany ekran dotykowy, funkcja integracji ze smartfonem Apple Car- Play™ lub Android Auto	2O5	3 600/P
System nawigacji Navi 80 IntelliLink – mapy Europy, usługi Tom Tom live services, złącza AUX-in, USB i Bluetooth®, czytnik kart SD, 7" zintegrowany ekran dotykowy, funkcja integracji ze smartfonem Android Auto	2L8	5 000
Tuner radia cyfrowego DAB		600
Ładowarka indukcyjna telefonu	K4C	450
<b>BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ</b>		
Przednia poduszka powietrzna kierowcy	AJ3	S
Boczna poduszka powietrzna kierowcy (dostępna tylko z poduszką powietrzną kierowcy AJ3 i pasażera AK5)	AP0	900/P
Przednia poduszka powietrzna pasażera (nieдоступna ze schowkiem B9J)	AK5	1 500/P
Przednia poduszka powietrzna pasażera oraz boczne poduszki powietrzne (tylko z fotelami pasażera AE1 lub AHZ oraz radioodtwórczami 2L7, UG1 niedostępna z pakietami HMG/OFM)	AJ7	1 800
System antypoślizgowy ABS ze wspomaganiami hamowania awaryjnego EBA		S
System stabilizacji toru jazdy ESP® z systemem Traction Control	NW9	S
System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu	UFL	P
Układ ostrzegania przed kolizją i automatycznego hamowania awaryjnego (tylko w wersjach o DMC 4,5t)	UHY	(S)
Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem – czujnik deszczu i światła	CE1	S
Zdalnie sterowany zamek centralny	UTJ	S
Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego sterowania zamkami drzwi	CLA	S
Funkcja doryglowania zamków (deadlock)	UTK	300
Alarm	UA6	1 800
Cyfrowy tachograf (standard tylko w wersjach o DMC 4,5t)	TGF	3 000/S
Tempomat z ogranicznikiem prędkości	K34	500/P
Komputer pokładowy	U68	S
Stałe ograniczenie prędkości maksymalnej – do 90/100/110/130 km/h	KY*	200
Asystent świateł drogowych	TQ5	P
<b>PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO</b>		
<b>Pakiet Klimatyzacji Plus</b>		
<i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. Tempomat z ogranicznikiem prędkości.</i>	LPF4	4 000
<b>Pakiet Navi&amp;Cool</b>		
<i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. System nawigacji Navi Pro 50 IntelliLink.</i>	XIFK	5 500
<b>Pakiet Navi&amp;Cool Pro</b>		
<i>Klimatyzacja sterowana elektronicznie. System nawigacji Navi Pro 50 IntelliLink. Materiał wyciszający na przegrodzie kabiny. Tempomat z ogranicznikiem prędkości.</i>	XZ48	6 900
<b>Pakiet Bezpieczeństwa</b> (nieдоступny ze schowkiem B9J i fotelem A5Z)		
<i>Przednia poduszka powietrzna pasażera. Boczna poduszka powietrzna kierowcy. Tempomat z ogranicznikiem prędkości.</i>	OFM	2 200
<b>Pakiet Asystent Bezpieczeństwa 1</b> (standard tylko dla wersji RWD DMC 4,5t)		
<i>System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. Asystent świateł drogowych.</i>	XIFH	2 200/S
<b>Pakiet Wygodnej Pracy</b> (nieдоступny z tapicerką TAVX)		
<i>Wielofunkcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptop. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy. Zamykany schowek w środkowej części kokpitu. Schowek FlexTray w formie szuflady po stronie pasażera. Wysuwany stolik oraz uchwyt na kubek po stronie pasażera.</i>	XZ49	1 350
<b>Pakiet Budowlany</b> (tylko w wersjach RWD, nieдоступny z z poduszkami AP0/AJ7, fotelem kierowcy A51, pakietem OFM i tapicerką TAVX)		
<i>Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. Hak holowniczy. Amortyzowany pneumatycznie fotel kierowcy z podłokietnikiem.</i>	HMG	4 900
<b>Pakiet Międzynarodówka</b> – z kabiną pojedynczą/zalogową		
<i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Komfortowy fotel kierowcy z podłokietnikiem. Wielofunkcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptop. Większy zbiornik paliwa 105 litrów. Lusterka zewnętrzne na przedłużonych ramionach (tylko w wersji z pojedynczą kabiną). Reflektory przeciwmgielne.</i>	LPA3	5 400
<b>Pakiet Super Międzynarodówka</b> – z kabiną pojedynczą/zalogową (nieдоступny z tapicerką TAVX)		
<i>Klimatyzacja sterowana elektronicznie. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Amortyzowany pneumatycznie fotel kierowcy z podłokietnikiem. Wielofunkcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptop. Większy zbiornik paliwa 105 litrów. Lusterka zewnętrzne na przedłużonych ramionach (tylko w wersji z pojedynczą kabiną). Reflektory przeciwmgielne.</i>	LPA4	8 250

S – wyposażenie standardowe wersji

P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

Uwaga – niniejsza publikacja jest wyciągiem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia opcji dodatkowych. Szczegółowych wyjaśnień udziela Dealer marki Opel. Złożone opcje wyposażenia dodatkowego, które składają się z kilku połączonych elementów (np. tempomat zawiera m. in. komputer pokładowy), mogą zawierać w swoim opisie również te elementy, które stanowią już wyposażenie standardowe innej wersji wyposażeniowej danego modelu. Każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „KA1”, co tu oznacza podgrzewane fotele przednie). Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w lakierach bazowych – inne rodzaje lakierów dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym [www.opel.pl](http://www.opel.pl).

Opel Poland, Warszawa, 19 lipca 2019 r.