



# OPEL MOVANO PODWOZIE

ROK PRODUKCJI 2021/ROK MODELOWY 2021



## AKTUALNA **PROMOCJA**

ZAPYTAJ DEALERA O PROMOCYJNY RABAT DLA BIZNESU

ZAPYTAJ DEALERA O OFERTĘ FINANSOWANIA **FREE2MOVE LEASE** Z PAKIEM SERWISOWYM

PEŁEN PAKIET UBEZPIECZEŃ **AC/OC/NNW OD 5,4%\***

WYBIERZ PAKIET SERWISOWY **OPEL FLEXCARE**

**DIXI-CAR S.A.**  
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

AL. KRAKOWSKA 24A  
05-090 RASZYN  
(22) 716 30 20

UL. CZARNIECKIEGO 108  
26-600 RADOM  
(48) 360 98 26

[DIXI-CAR.PL](http://DIXI-CAR.PL)

\*Roczny pakiet ubezpieczeniowy PZU (AC/OC/NNW) w cenie od 5,4% wartości samochodu dotyczy wybranych modeli. Promocyjne Ubezpieczenie PZU skierowane jest do klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny (rekomendowane ceny detaliczne brutto pomniejszone o rabat) dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

# Cennik Opla Movano – Podwozie do zabudowy

z pojedynczą kabiną / z kabiną załogową<sup>1</sup>


GOTOWY DO NEGOCJACJI?

**601 340 336** RASZYN OSOBOWE

**605 900 089** RASZYN DOSTAWCZE

**603 750 325** RADOM

PYTAJ O PROMOCJE



**O P E L**

Rok produkcji 2021, rok modelowy 2021

Modele i wersje	2.3 Diesel 131 KM	2.3 Diesel 136 KM	2.3 Diesel 146 KM	2.3 Diesel 150 KM <sup>2</sup>	2.3 Diesel 163 KM	2.3 Diesel 180 KM <sup>2</sup>
<b>Podwozie do zabudowy</b>	<b>kabina pojedyncza / załogowa</b>					
L2H1 FWD 3,5t M6	– / –	133 240/141 940	– / –	136 240/144 940	– / –	138 990/147 690
L2H1 RWD SW 3,5t M6	141 140/149 840	– / –	142 340/151 040	– / –	144 990/153 690	– / –
L2H1 RWD TW 3,5t M6	144 240/ –	– / –	145 440/ –	– / –	148 090/ –	– / –
L2H1 RWD TW 4,5t M6	152 740/ –	– / –	153 940/ –	– / –	156 590/ –	– / –
L3H1 FWD 3,5t M6	– / –	135 040/143 740	137 240/145 940	138 040/146 740	139 240/147 940	140 790/149 490
L3H1 RWD SW 3,5t M6	142 940/151 640	– / –	144 140/152 840	– / –	146 790/155 490	– / –
L3H1 RWD TW 3,5t M6	143 190/153 640	– / –	145 290/154 840	– / –	147 940/157 490	– / –
L3H1 RWD TW 4,5t M6	152 790/163 240	– / –	154 890/164 440	– / –	157 540/167 090	– / –
L4H1 RWD TW 3,5t M6	145 740/154 440	– / –	146 940/155 640	– / –	149 590/158 290	– / –
L4H1 RWD TW 4,5t M6	155 340/164 040	– / –	156 540/165 240	– / –	159 190/167 890	– / –

L – dostępne długości nadwozia: 2 = średnia, 3 = długa, 4 = przedłużona

H – dostępne wysokości nadwozia: 1 = niska, 2 = średnia

FWD = napęd na przednie koła RWD = napęd na tylne koła

SW = pojedyncze koła na osi tylnej TW = podwójne koła na osi tylnej (występują tylko przy napędzie RWD)

<sup>1</sup> Dostępność podwójnej kabiny załogowej zależna od modelu i wersji (patrz tabelka – wartości po ukośniku)

<sup>2</sup> Silnik dostępny z zautomatyzowaną skrzynią biegów MTA6: dopłata 7 000 zł

Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny promocyjne dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

## Dane techniczne silników

	2.3 Diesel BiTurbo 131 KM RWD	2.3 Diesel BiTurbo 136 KM FWD	2.3 Diesel BiTurbo 146 KM S/S RWD	2.3 Diesel BiTurbo 150 KM S/S FWD	2.3 Diesel BiTurbo 163 KM S/S RWD	2.3 Diesel BiTurbo 180 KM FWD
Skrzynie biegów	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna/ 6-biegowa Easytronic	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna/ 6-biegowa Easytronic
Pojemność skokowa, cm	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299
Moc maksymalna, kW/KM przy obr./min	96 / 131 przy 3 500	100 / 136 przy 3 500	107 / 146 przy 3 500	110 / 150 przy 3 500	120 / 163 przy 3 500	132 / 180 przy 3 500
Maks. moment obrotowy	330 przy 1500	360 przy 1500	360 przy 1500	385 przy 1500	380 przy 1500	400 przy 1500
<b>Norma emisji spalin</b>	<b>Euro VI d</b>	<b>Euro 6d-TEMP</b>	<b>Euro VI d</b>	<b>Euro 6d-TEMP</b>	<b>Euro VI d</b>	<b>Euro 6d-TEMP</b>
Zużycie paliwa, cykl mieszany, l/100 km*	9,0 – 8,6	12,4 – 9,0	8,6 – 8,1	12,3 – 8,8	8,6 – 8,1	12,6 – 8,9
Emisja CO <sub>2</sub> , cykl mieszany, g/km*	233 – 224	327 – 236	225 – 211	323 – 230	225 – 211	330 – 235
Obowiązkowe przeglądy okresowe	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata

\*Wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP, a dla wersji RWD (Euro VI d) następnie przeliczone według reguł stosowanych do cyklu NEDC, aby umożliwić ich właściwe porównanie, zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy, a także obciążenia pojazdu. Przedstawione zakresy wartości osiągnięć, zużycia paliwa i emisji spalin wynikają z różnych wersji nadwozia, ładowności i wyposażenia, w tym opon o różnych oporach toczenia. Dodatkowe wyposażenie może spowodować wyższe spalanie i emisję CO<sub>2</sub>, zwiększenie masy własnej, a co za tym idzie nacisku na osie i jednoczesne ograniczenie ładowności pojazdu i dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Może prowadzić do zmniejszenia maksymalnej prędkości i uzyskiwanych przyspieszeń. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Opel Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży zawieranej z Dealerem marki Opel, który dysponuje szczegółowymi informacjami.

## Wymiary, masy, pojemności

### Nadwozie

Długość całkowita (mm):

Podwozie: L2: 5 643; L3: 6 193-6 293; L4: 6 848

Wysokość całkowita kabiny (mm, bez obciążenia):

dla FWD – H1: 2 258-2 272

dla RWD – H1: 2 273-2 301

Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami (mm): 2 070/2 470

Rozstaw osi (mm): L2: 3 682; L3: 3 682-4 332; L4: 4 332

Rozstaw kół przód/tył (mm): 1 750 / 1 612(TW) 1 730(SW)

### Średnica zawracania (w zależności od wersji)

Między krawężnikami: 13,6-15,7 m

Między ścianami: 14,1-16,2 m

### Masy (wg ECE)

Dopuszczalna masa całkowita (w zależności od wersji): 3 500-4 500 kg

Ładowność (w zależności od wersji): 802-2 525 kg

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami: 2 500-3 500 kg

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe	zł
<b>NADWOZIE</b>	
Lakier metaliczny / bazowy specjalny	2 000
Lakier metaliczny specjalny	2 700
Zbiornik paliwa 80 litrów	NH1 <b>S</b>
Większy zbiornik paliwa 105 litrów	NH7 <b>400</b>
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne ze zintegrowanymi kierunkowskazami	<b>S</b>
Reflektory przeciwmgielne	T3U <b>500/P</b>
Światła do jazdy dziennej LED (z automatycznym włącznikiem)	T7E <b>S</b>
Lusterka zewnętrzne na przedłużonych ramionach	DBE <b>400/P</b>
Chłapacze przeciwblotne przednie i tylne	Q8H <b>300</b>
Hak holowniczy	VR2 <b>1 800/P</b>
Zwiększony uciąż na haku holowniczym do 3,5t (tylko dla wersji DMC 3,5t RWD TW)	V8F <b>S</b>
Filtr cząstek stałych	K13 <b>S</b>
Elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji	WRF <b>900/P</b>
Przystawka odbioru mocy z silnika (w wersjach FWD tylko z ogrzewaniem C41, w wersjach RWD tylko z klimatyzacją C60/C61, niedostępna z zautomatyzowaną skrzynią biegów). Zawiera: elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji KPD.	V66 <b>600</b>
Przystawka odbioru mocy ze skrzyni biegów – złącze mechaniczne (tylko w wersjach RWD, niedostępne z UF3)	M1F <b>3 000</b>
Podwyższone obroty biegu jałowego	UF3 <b>400</b>
<b>Nadwozie – zawieszenie i koła</b>	
Podwójne koła na tylnej osi (tylko w wersji RWD TW)	<b>S</b>
Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi (tylko w wersji RWD)	G94 <b>2 000/P</b>
Zawieszenie pneumatyczne z tyłu – regulowana wysokość (tylko dla wersji FWD, z elektrycznym złączem odbioru mocy KPD i adapterem sygnału do szyny CAN KC6, niedostępne z podwójną kabiną, z tachografem TGP)	F47 <b>9 000</b>
Opony wielosezonowe (niedostępne z wersją RWD TW)	NRK <b>1 100</b>
Pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą przedziału ładunkowego, niedostępne z zestawem naprawczym WTC)	P34 <b>S</b>
Kołpaki piast kół	P91 <b>S</b>
Pełnowymiarowe kołpaki kół	QP9 <b>200</b>
Dolna metalowa osłona pod silnikiem	NY2 <b>700</b>
<b>WNĘTRZE – tapicerki, fotele i wewnętrzne elementy ozdobne</b>	
Tapicerka tekstylna Pulse, ciemna	TACR <b>S</b>
Tapicerka winylowa, ciemna (niedostępna z fotelami ASY/A5Z/C37 i w wersji z kabiną załogową)	TAVX <b>650</b>
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach z podłokietnikiem	A51 <b>S</b>
Podwójne siedzenie pasażera	AE0 <b>S</b>
Podwójne siedzenie pasażera ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptopa	ARV <b>400</b>
Podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami, składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptopa	ASY <b>700/P</b>
Pojedynczy fotel pasażera z przodu (niedostępny z pojedynczą kabiną)	AE1 <b>100</b>
Komfortowy fotel kierowcy z podłokietnikiem (niedostępny z pakietem HMG)	B21 <b>300/P</b>
Komfortowy fotel pasażera z podłokietnikiem (dostępny tylko z fotelem kierowcy B21/A5Z)	AH2 <b>300</b>
Amortyzowany pneumatycznie fotel kierowcy z podłokietnikiem (niedostępny z poduszką APO, tapicerką TAVX)	A5Z <b>2 900/P</b>
Podgrzewany fotel kierowcy (tylko z podwójnym siedzeniem pasażera A58 lub ASY i tapicerką TACR)	C37 <b>500</b>
Podgrzewane fotele przednie (dostępne tylko z fotelem pasażera AE1/AH2 i tapicerką TACR)	KA1 <b>900</b>
<b>Wnętrze – rozwiązania funkcjonalne i sterowanie</b>	
Popielniczka i zapalniczka (pakiet dla palących)	DT4 <b>100</b>
Elektrycznie sterowane przednie szyby	A32 <b>S</b>
Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy	AXG <b>150/P</b>
Wewnętrzne lusterko wsteczne (tylko z przeszkloną przegrodą AX9)	<b>S</b>
Wewnętrzne lusterko szerokokątne w osłonie przeciwstonecznej pasażera	SVR <b>S</b>
Przeszklona tylna przegroda kabiny	AX9 <b>S</b>
Materiał wyciszający na przegrodzie kabiny	5PA <b>350/P</b>
System schowków, uchwytów na napoje oraz półek na desce rozdzielczej, drzwiach	<b>S</b>
Półki sufitowe dla kierowcy i pasażera	BKP <b>S</b>
Zamykany schowek w środkowej części kokpitu	B9J <b>200/P</b>
Wysuwany uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej	SVM <b>900</b>
Schowek FlexTray w formie szuflady po stronie pasażera	BA3 <b>550/P</b>
Wysuwany stolik oraz uchwyt na kubek po stronie pasażera	VB0 <b>600/P</b>
Adapter sygnału analogowego do szyny CAN	KC6 <b>1 050</b>
Dwa gniazda zasilania 12 V na desce rozdzielczej	<b>S</b>
Gniazdo zasilania 12V w lewym tylnym słupku	KC8 <b>P</b>
Drugi akumulator 95 Ah	OBC <b>1 900</b>
<b>Wnętrze – ogrzewanie i klimatyzacja</b>	
System ogrzewania z recyrkulacją powietrza	C41 <b>S</b>
Filtr przeciwpyłkowy	XR5 <b>S</b>
Klimatyzacja sterowana ręcznie	C60 <b>4 500/P</b>
Klimatyzacja sterowana ręcznie – cena tylko przy zamówieniu z pakietem OFM/HMG	C60 <b>3 200/P</b>
Klimatyzacja sterowana elektronicznie	C61 <b>6 000/P</b>
Klimatyzacja sterowana elektronicznie – cena tylko przy zamówieniu z pakietem OFM/HMG	C61 <b>4 200/P</b>

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe		zł
<b>Wnętrze – systemy audio-informacyjne</b>		
Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim		<b>S</b>
Brak radioodbiornika (usunięcie)	UL5	– 300
Radioodbiornik R15 BT USB z tunerem radia cyfrowego DAB. Zawiera: 2-głośnikowy system audio, złącze USB, Bluetooth®.	2L1	<b>S</b>
System nawigacji Navi Pro 50 IntelliLink – mapy Europy Wschodniej, radioodbiornik, złącza AUX-in, USB i Bluetooth®, 7" zintegrowany ekran dotykowy, funkcja integracji ze smartfonem Apple Car- Play™ lub Android Auto. Tuner radia cyfrowego DAB.	10R	<b>4 200/P</b>
System nawigacji Navi 80 IntelliLink – mapy Europy, usługi Tom Tom live services, złącza AUX-in, USB i Bluetooth®, czytnik kart SD, 7" zintegrowany ekran dotykowy, funkcja integracji ze smartfonem Android Auto. Tuner radia cyfrowego DAB.	2L9	<b>5 600</b>
Ładowarka indukcyjna telefonu	K4C	<b>450</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ</b>		
Przednia poduszka powietrzna kierowcy	AJ3	<b>S</b>
Boczna poduszka powietrzna kierowcy (dostępna tylko z poduszką powietrzną kierowcy AJ3 i pasażera AK5)	AP0	<b>900/P</b>
Przednia poduszka powietrzna pasażera (nieдоступna ze schowkiem B9J)	AK5	<b>1 500/P</b>
Przednia poduszka powietrzna pasażera oraz boczne poduszki powietrzne (tylko z fotelami pasażera AE1 lub AHZ oraz radioodtwórczami 2L7, UGI niedostępna z pakietami HMG/OFM)	AJ7	<b>1 800</b>
System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego EBA		<b>S</b>
System stabilizacji toru jazdy ESP® z system Traction Control	NW9	<b>S</b>
System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu	UFL	<b>P</b>
Układ ostrzegania przed kolizją i automatycznego hamowania awaryjnego (tylko w wersjach o DMC 4,5t)	UHY	<b>(S)</b>
Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem – czujnik deszczu i światła	CE1	<b>S</b>
Zdalnie sterowany zamek centralny	UTJ	<b>S</b>
Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego sterowania zamkami drzwi	CLA	<b>S</b>
Funkcja doryglowania zamków (deadlock)	UTK	<b>300</b>
Alarm	UA6	<b>1 800</b>
Cyfrowy tachograf (standard tylko w wersjach o DMC 4,5t)	TGF	<b>3 000/S</b>
Tempomat z ogranicznikiem prędkości	K34	<b>500/P</b>
Komputer pokładowy	U68	<b>S</b>
Stałe ograniczenie prędkości maksymalnej – do 90/100/110/130 km/h	KY*	<b>200</b>
Asystent świateł drogowych	TQ5	<b>P</b>
<b>PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO</b>		
<b>Pakiet Klimatyzacji Plus</b>		
<i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. Tempomat z ogranicznikiem prędkości.</i>	LPF4	<b>4 000</b>
<b>Pakiet Navi&amp;Cool</b>		
<i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. System nawigacji Navi Pro 50 IntelliLink.</i>	XIFK	<b>5 500</b>
<b>Pakiet Navi&amp;Cool Pro</b>		
<i>Klimatyzacja sterowana elektronicznie. System nawigacji Navi Pro 50 IntelliLink. Materiał wyciszający na przegrodzie kabiny. Tempomat z ogranicznikiem prędkości.</i>	XZ48	<b>6 900</b>
<b>Pakiet Bezpieczeństwa</b> (nieдоступny ze schowkiem B9J i fotelem A5Z)		
<i>Przednia poduszka powietrzna pasażera. Boczna poduszka powietrzna kierowcy. Tempomat z ogranicznikiem prędkości.</i>	OFM	<b>2 200</b>
<b>Pakiet Asystent Bezpieczeństwa 1</b> (standard tylko dla wersji RWD DMC 4,5t)		
<i>System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. Asystent świateł drogowych.</i>	XIFH	<b>2 200/S</b>
<b>Pakiet Wygodnej Pracy</b> (nieдоступny z tapicerką TAVX)		
<i>Wielofunkcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptop. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy. Zamykany schowek w środkowej części kokpitu. Schowek FlexTray w formie szuflady po stronie pasażera. Wysuwany stolik oraz uchwyt na kubek po stronie pasażera.</i>	XZ49	<b>1 350</b>
<b>Pakiet Budowlany</b> (tylko dla RWD, nieдоступny z poduszkami AP0/AJ7, fotelem kierowcy A51, pakietem OFM i tapicerką TAVX)		
<i>Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. Hak holowniczy. Amortyzowany pneumatycznie fotel kierowcy z podłokietnikiem.</i>	HMG	<b>4 900</b>
<b>Pakiet Międzynarodówka</b> – z kabiną pojedynczą/załogową		
<i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Komfortowy fotel kierowcy z podłokietnikiem. Wielofunkcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptop. Większy zbiornik paliwa 105 litrów. Lusterka zewnętrzne na przedłużonych ramionach (tylko w wersji z pojedynczą kabiną). Reflektory przeciwmgielne.</i>	LPA3	<b>5 400</b>
<b>Pakiet Super Międzynarodówka</b> – z kabiną pojedynczą/załogową (nieдоступny z tapicerką TAVX)		
<i>Klimatyzacja sterowana elektronicznie. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Amortyzowany pneumatycznie fotel kierowcy z podłokietnikiem. Wielofunkcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptop. Większy zbiornik paliwa 105 litrów. Lusterka zewnętrzne na przedłużonych ramionach (tylko w wersji z pojedynczą kabiną). Reflektory przeciwmgielne.</i>	LPA4	<b>8 250</b>

**S** – wyposażenie standardowe wersji **P** – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

Uwaga – niniejsza publikacja jest wyciągiem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia opcji dodatkowych. Szczegółowych wyjaśnień udziela Dealer marki Opel. Każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „KA1”, co tu oznacza podgrzewane fotele przednie). Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w lakierach bazowych – inne rodzaje lakierów dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym [www.opel.pl](http://www.opel.pl).

Opel Poland, Warszawa, 28 stycznia 2021 r.