

**CENNIK**

Rok produkcji 2019 / Rok modelowy 2020

# NOWY OPEL VIVARO KOMBI.



## **DIXI-CAR S.A.**

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

AL. KRAKOWSKA 24A  
05-090 RASZYN  
(22) 716 30 20

UL. CZARNIECKIEGO 108  
26-600 RADOM  
(48) 360 98 26


[DIXI-CAR.PL](http://DIXI-CAR.PL)



Dokładny opis całej oferty dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny (rekomendowane ceny detaliczne brutto pomniejszone o rabat wymieniony na pierwszej stronie cennika, jeśli dotyczy) dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

[www.opel.pl](http://www.opel.pl)

Cennik nr 01/2019 z dnia 10 maja 2019, OPPL



PODAJEMY TU CENY KATALOGOWE,  
ODEJMIJ OD NICH PROMOCJE  
[DIXI-CAR.PL/PROMOCJE](http://DIXI-CAR.PL/PROMOCJE)

#### CENY KATALOGOWE

Wersja długości nadwozia:		Enjoy		
		COMPACT	LONG	EXTRA LONG
1.5 Diesel 102 KM	M6	120 000 zł	123 000 zł	-
1.5 Diesel 120 KM Start/Stop	M6	125 500 zł	128 500 zł	132 500 zł
2.0 Diesel 150 KM Start/Stop	M6	134 000 zł	137 000 zł	141 000 zł

Dostępne długości nadwozia: Compact = krótka, Long = długa, Extra Long = wydłużona

Podwyższona ładowność dla wersji Long i Extra Long, dopłata 2 450 zł (nieдоступna dla wersji Compact)

Dokładny opis całej oferty dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny promocyjne (rekomendowane ceny detaliczne brutto pomniejszone o rabaty wymienione w cenniku) dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

Wyposażenie standardowe i dodatkowe		Enjoy
		zł brutto
Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP® z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA	FX3	S
Czołowe oraz boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	AY0	S
Tapicerka Curitiba, materiałowa, szara	TAVL	S
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia)	A2S	S
Siedzenie pasażera z przodu dla dwóch osób (nieregulowane) ze schowkiem pod siedziskiem	A70 + AGE	S
Kanapa 3-osobowa w 2. rzędzie, demontowana, z mocowaniami IsoFix, uchylana do przodu w podziale 2+1	AWL	S
Kanapa 3-osobowa w 3. rzędzie, demontowana, uchylana do przodu	ATJ	S
Klimatyzacja sterowana manualnie	C60	S
Radio z łączami Bluetooth®, USB. Zawiera: 4 głośniki	IO7 + UW4	S
Tempomat z ogranicznikiem prędkości	K34	S
Zdalnie sterowany zamek centralny		S
Elektrycznie sterowane szyby przednie (jednoimpulsowo)	AXG/AEF	S
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	DL8	S
Obręcze kół stalowe 16x7,0" z oponami letnimi 215/65R16	RS2 + Q16	S
Zapasowe koło 16x7,0", z podnośnikiem	QQ5	S
System monitorujący ciśnienie w oponach	UJO	S
Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, okna ogrzewane z wycieraczką	J1X	S
Drzwi prawe boczne przesuwane	YA6	S
Stałe okna boczne dla 2. i 3. rzędu foteli	8P9 + AOL	S
6 punktów mocowania ładunku w podłodze przestrzeni bagażowej (8 w wersji Extra Long)	Z05	S
Światła do jazdy dziennej w technologii LED	T7E	S
Reflektory przeciwmgielne	T3U	S
Zderzaki w kolorze nadwozia (w wersji Extra Long tylny zderzak częściowo lakierowany)	Z01 + Z02/Z03	S
Listwy boczne, klamki i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia	Z04	S
<b>NADWOZIE</b>		
Lakier czerwony Flaming	GEO	2 200
Lakiery metaliczne		2 600
<b>Podwyższona ładowność</b> dla wersji Long i Extra Long (nieдоступna dla wersji Compact)	XIFD/XIFE	2 450
Drzwi lewe boczne przesuwane	YA2	2 000
Otwierane okna boczne dla 2. rzędu foteli (tylko z przyciemnianymi szybami AKO)	5B0	1 200
Przyciemniane szyby boczne tylne (ok. 70%)	AKO	750
Drzwi tylne pojedyncze, otwierane do góry, przeszklone, okno ogrzewane z wycieraczką	J1U	750
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne	D26	500/P
Obręcze kół stalowe 16x7,0" z oponami letnimi 215/65R16 (z kołpakami pełnymi)	RBK + Q16	400
Obręcze kół stalowe 17x7,0" z oponami letnimi 215/60R17 lub 225/55R17 (z kołpakami pełnymi)	RVE + Q24/Q25	1 300
Pakiet Budowlany: dolna osłona ochronna silnika i zawieszenie podniesione o 25 mm (nieдоступny z 1.5 120 KM)	HMG	1 600
Hak holowniczy	V76	2 000
Hak holowniczy demontowany bez narzędzi	VQ9	3 050
Zaczep holowniczy	V65	2 650
<b>WNĘTRZE</b>		
Tapicerka Carla, winylowa czarna		
Podłokietnik fotela kierowcy. Uchylane kanapy 2. i 3. rzędu ze składanym oparciem i siedziskiem w podziale 2+1.	TAVP+ARN	3 900
Fotel pasażera z przodu, pojedynczy (nieregulowany) – szczegóły u Dealerów	AE1	P
Fotel pasażera z przodu z podłokietnikiem i składanym oparciem, pojedynczy (nieregulowany) – szczegóły u Dealerów	AQR + D6K	P
Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy – szczegóły u Dealerów	A2V	P
Podgrzewane fotele przednie	KA1	1 500
Klimatyzacja dwustrefowa sterowana elektronicznie (nieдоступna dla wersji Compact)	CJ2	1 800/P
Klimatyzacja i ogrzewanie dla 2. i 3. rzędu foteli (nieдоступna dla wersji Compact)	C7C	2 500
Ogrzewanie postojowe ze zdalnym sterowaniem	KOR	4 600
Siatka zabezpieczająca bagaż montowana za rzędami siedzeń	APT	900
Dodatkowe złącze do konwersji elektrycznych	WRF	650
<b>SYSTEMY MULTIMEDIALNE</b>		
System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB. Zawiera: kolorowy ekran dotykowy 7", wyświetlacz graficzny pomiędzy wskaźnikami, system obsługi komend głosowych przez smartfon, funkcja integracji ze smartfonem przez Apple Car- Play™ lub Android Auto™.	IO5	2 000
System Multimedia Navi Pro z nawigacją 3D i łączami Bluetooth®, USB. Zawiera: kolorowy ekran dotykowy 7", wyświetlacz graficzny pomiędzy wskaźnikami, mapy Europy, wbudowana funkcja komend głosowych, funkcja integracji ze smartfonem przez Apple Car- Play™ lub Android Auto™.	IO6	4 400
Tuner cyfrowy DAB	U2Q	600
<b>BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ</b>		
System Opel Connect	UOR	1 500
Układ optymalizacji trakcji IntelliGrip. Zawiera: obręcze kół stalowe 17x7,0" z oponami całorocznymi 215/60R17	H4H	2 600
Alarm z czujnikami ruchu w kabinie pasażerskiej (tylko z kluczykiem KTF lub systemem Open&Start ATH)	PS6	2 400
Drugi składany kluczyk	KTF	200
Czujnik parkowania z tyłu	UD7	1 500
Czujnik parkowania przód/tył. Zawierają: układ monitorowania martwego pola UDQ i elektrycznie składane lusterka boczne D26	UD5	3 750
Kamera cofania z wyświetlaczem w lusterku wstecznym (tylko z systemem IO7 oraz czujnikami parkowania UD7)	UVC	1 600
Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu	UDQ	P
<b>PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO</b>		
<b>Pakiet Widoczności</b>		
Czujnik oświetlenia - automatyczny włącznik światła. Czujnik deszczu sterujący wycieraczkami przednimi.	Y74	1 100
<b>Pakiet Black Edition</b>		
Lakierowane na czarno listwy boczne i lusterka zewnętrzne. (wyższa cena dla wersji Extra Long)	A9B	3 300 / 3 850

S – wyposażenie standardowe wszystkich wersji P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

## Dane techniczne silników

	1.5 Diesel 105 KM Start/Stop	1.5 Diesel 120 KM Start/Stop	2.0 Diesel 150 KM Start/Stop
Typ silnika	turbodiesel	turbodiesel	turbodiesel
Skrzynie biegów	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna
Norma emisji spalin	Euro 6.2d-TEMP	Euro 6.2d-TEMP	Euro 6.2d-TEMP
Pojemność skokowa, cm <sup>3</sup>	1 499	1 499	1 997
Moc maks., kW/KM przy obr./min	75/102 przy 3 500	88/120 przy 3 500	110/150 przy 4 000
Maks. moment obrotowy, Nm przy obr./min	270 przy 1 600	300 przy 1 750	370 przy 2 000
Prędkość maksymalna, km/h	160	170	182
Przyspieszenie, 0-100 km/h, s	17,1	13,9	12,6
Zużycie paliwa, cykl mieszany, l/100 km*	7,2 – 6,1	7,2 – 6,0	7,8 – 6,8
Emisja CO <sub>2</sub> , cykl mieszany, g/km*	189 – 159	189 – 158	206 – 179

\* Wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w zależności od wersji, zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Cykl pomiaru zużycia paliwa i emisji spalin WLTP składa się z kilku faz, które symulują najczęstsze profile jazdy: miejski (low), podmiejski (medium), w ruchu przyspieszonym (high) i autostradowy (extra high). Tabela pokazuje wartości od najwyższych do najniższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu, dla wersji w europejskim standardzie wyposażenia. Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają różnicowanego stylu i warunków jazdy. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Opel Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży zawieranej z Dealerem marki Opel. Aktualne informacje dostępne są na [www.opel.pl](http://www.opel.pl) oraz u Dealerów marki Opel.

## Wymiary, masy, pojemności

### Nadwozie

- Długość całkowita (mm): C: 4 606; L: 4 956; XL: 5 306
- Wysokość całkowita (mm): 1 890 – 1 940 (w zależności od wersji)
- Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami (mm): 2 010 / 2 204
- Rozstaw osi (mm): C: 2 925; L: 3 275; XL: 3 275
- Rozstaw kół przód/tył (mm; maks.): 1 627 / 1 600

### Przestrzeń bagażowa


- Pojemność (metry sześcienne, maks. wg ECIE): C: 3,6; L: 4,2; XL: 4,9
- Długość podłogi do 3. rzędu (mm): C: 266; L: 507; XL: 958
- Długość podłogi do 2. rzędu (mm): C: 1 138; L: 1 488; XL: 1 838
- Długość podłogi do 1. rzędu (mm): C: 2 063; L: 2 413; XL: 2 763
- Maks. wysokość wnętrza (mm): 1 180 – 1 181

### Masy (wg EEC)

- Masa własna (kg; w zależności od wersji): C: 1 707 – 1 735; L: 1 735 – 1 801; XL: 1 735 – 1 834
- Dopuszczalna masa całkowita (kg; w zależności od wersji): C: 2 685 – 2 740; L: 2 830 – 3 100; XL: 2 830 – 3 100
- Ładowność (kg; w zależności od wersji): C: 962 – 1 005; L: 1 095 – 1 298; XL: 1 095 – 1 266
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem / bez hamulca (kg; w zależności od wersji): C: 1 800 – 2 300/750; L i XL: 1 800 – 2 500/750

### Średnica zawracania

- Między krawężnikami (m): C: 11,3; L: 12,4; XL: 12,4
- Między ścianami (m): C: 11,8; L: 12,9; XL: 12,9



Uwaga – niniejsza publikacja jest wyciągiem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia opcji dodatkowych. Szczegółowych wyjaśnień udziela Dealer marki Opel. Złożone opcje wyposażenia dodatkowego, które składają się z kilku połączonych elementów (np. koło kierownicy zawiera przyciski sterowania), mogą zawierać w swoim opisie również te elementy, które stanowią już wyposażenie standardowe wyższej wersji wyposażeniowej danego modelu. Każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „UD7”, co tu oznacza czujniki parkowania z tyłu). Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, z podatkiem VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w lakierach bazowych – inne rodzaje lakierów dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym [www.opel.pl](http://www.opel.pl).

Opel Poland, Warszawa, 10 maja 2019 r.