

DIXI-CAR S.A.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

AL. KRAKOWSKA 24A
05-090 RASZYN
(22) 716 30 20

UL. CZARNIECKIEGO 108
26-600 RADOM
(48) 360 98 26

DIXI-CAR.PL



OPEL VIVARO KOMBI

SPALINOWY I ELEKTRYCZNY

ROK PRODUKCJI 2021/ROK MODELOWY 2022



OPEL

ZAPYTAJ DEALERA O OFERTĘ SPECJALNĄ

SPRAWDŹ NASZE ATRAKCYJNE PROGRAMY FINANSOWANIA

ZAPYTAJ DEALERA O OFERTĘ FREE2MOVE LEASE® Z PAKIETEM SERWISOWYM

WYBIERZ PAKIET SERWISOWY OPEL FLEXCARE

PROGRAM MÓJ ELEKTRYK: ZYSKAJ DO 27 000 ZŁ DOFINANSOWANIA Z NFOŚIGW

Program „Mój elektryk” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest dostępny przy zakupie pojazdów zeroemisyjnych, m.in. samochodów elektrycznych (BEV). Dla samochodów osobowych, dla osób fizycznych dofinansowanie wynosi 18 750 zł do zakupu pojazdu o maksymalnej cenie 225 000 zł brutto, bez wymogów dotyczących minimalnego przebiegu rocznego. W przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny dotacja wynosi 27 000 zł, bez ograniczeń kosztu zakupu pojazdu. Dla przedsiębiorców, dofinansowanie na modele osobowe może wynieść do 27 000 zł, w przypadku zadeklarowania rocznego przebiegu powyżej 15 tys. km. Dla samochodów dostawczych (N1) limit dofinansowania wynosi 70 000 zł (do 30% kosztów kwalifikowanych) przy deklarowanym przebiegu rocznym od 20 tys. km. Szczegółowe informacje dotyczące m.in warunków składania wniosków, w tym formularza dostępnego na stronie NFOŚiGW, terminu wypłaty dotacji po zakupie pojazdu oraz pozostałych wymagań znajdują się na stronach serwisu gov.pl. Dostępność dofinansowania uzależniona jest od poziomu wykorzystania budżetu programu. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przedmiotowe wsparcie nie jest promocją handlową sprzedawcy pojazdu.

Liczba modeli w ofercie jest ograniczona. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Samochody na składzie dealerskim mogą zawierać dodatkowe, płatne wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie dostępności poszukiwanego modelu u Dealera marki Opel. Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny (rekomendowane ceny detaliczne brutto) dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą) bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

Cennik – Opel Vivaro Kombi oraz elektryczny Vivaro-e Kombi

Rok produkcji 2021, rok modelowy 2022



CENY KATALOGOWE

| | | Kombi 9-osobowy | |
|------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| Wersja długości nadwozia: | | LONG (L) | EXTRA LONG (XL) |
| 1.5 Diesel 120 KM Start/Stop | M6 | 143 250 zł | 147 250 zł |
| 2.0 Diesel 144 KM Start/Stop | M6 | 150 450 zł | 154 450 zł |
| e136 KM 50 kWh | A | 203 550 zł | 207 550 zł |
| e136 KM 75 kWh | A | 229 350 zł | 233 350 zł |

Dostępne długości nadwozia: Long = długa (4,95 m), Extra Long = wydłużona (5,3 m)

Liczba modeli w ofercie jest ograniczona. Oferta może być uzależniona od bieżących możliwości produkcyjnych lub obowiązywać do wyczerpania zapasów. Samochody na składzie dealerskim mogą zawierać dodatkowe, płatne wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie dostępności poszukiwanego modelu u Dealera marki Opel. Dokładny opis całej oferty dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny promocyjne (rekomendowane ceny detaliczne brutto pomniejszone o rabaty wymienione w cenniku, jeśli podano) dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

GOTOWY DO NEGOCJACJI?

601 340 336 RASZYN OSOBOWE

605 900 089 RASZYN DOSTAWCZE

603 750 325 RADOM

PYTAJ O PROMOCJE

| Wyposażenie standardowe i dodatkowe | | Kombi |
|---|----------------------|------------|
| | | zł brutto |
| Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP® z układem wspomaganie ruszania na pochyłościach HSA | FX3 | S |
| Czołowe oraz boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | AY0 | S |
| Tapicerka Curitiba, materiałowa, szara (kokpit dwubarwny) | TAVT | S |
| Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylecia oparcia) <i>Zawiera: fotel składany do przodu z drzwiami przesuwanymi tylko po prawej stronie (YA6) / nieskładany, z regulacją odcinka lędźwiowego z drzwiami przesuwanymi po obu stronach (YA2)</i> | A51/AV2+D6E | S |
| Podłokietnik w fotelu kierowcy (standard tylko Vivaro-e) | A6M | 800 / S |
| Siedzenie pasażera z przodu dla dwóch osób (nieregulowane, tylko wersja spalinowa) | A70+AE0 | S / - |
| Siedzenie pasażera z przodu dla dwóch osób (nieregulowane) ze schowkiem pod siedziskiem (standard tylko Vivaro-e) | AGE | 1 100 / S |
| Kanapa 3-osobowa w 2. rzędzie, demontowana, z mocowaniami IsoFix, uchylana do przodu w podziale 2+1 | AWL | S |
| Kanapa 3-osobowa w 3. rzędzie, demontowana, uchylana do przodu | ATJ | S |
| Klimatyzacja sterowana manualnie | C60 | S |
| Radio z łączami Bluetooth®, USB. <i>Zawiera: 4 głośniki</i> | IO7 + UW4 | S |
| Tuner cyfrowy DAB | U2Q | S |
| Wyświetlacz graficzny kolorowy pomiędzy wskaźnikami (tylko Vivaro-e) | UDD | - / S |
| Tempomat z ogranicznikiem prędkości | K34 | S |
| Zdalnie sterowany zamek centralny | | S |
| Elektrycznie sterowane szyby przednie (jednoimpulsowo) | AXG/AEF | S |
| Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. Obudowy lakierowane w kolorze czarnym. | D26 | S |
| Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (tylko Vivaro-e) | J71 | - / S |
| Obciążenie kół stalowe 16x7,0" z oponami letnimi 215/65R16 | RS2 + Q0C | S |
| Zestaw naprawczy opon (brak koła zapasowego) | KT1 | S |
| System monitorujący ciśnienie w oponach | UJ0 | S |
| Drzwi tylne pojedyncze, otwierane do góry, przeszklone, okno ogrzewane z wycieraczką | J1U | S |
| Drzwi prawe boczne przesuwane | YA6 | S |
| Stałe okna boczne dla 2. i 3. rzędu foteli (przyciemniane ok. 30%) | 8P9 + AOL + AKN | S |
| 4 punkty mocowania ładunku w podłodze przestrzeni bagażowej | | S |
| Światła do jazdy dziennej w technologii LED | T7E | S |
| Reflektory przeciwmgielne | T3U | S |
| Czujnik parkowania z tyłu | UD7 | S |
| Listwy boczne, klamki, zderzaki w kolorze nadwozia (w wersji Extra Long tylny zderzak częściowo lakierowany) | 5L5 | S |
| Ładowarka pokładowa 7,2 kW (tylko Vivaro-e) | K23 | - / S |
| Kabel ładowania tryb 2, 1,8 kW (do gniazdka 230 V, tylko Vivaro-e) | XZZP | - / S |
| NADWOZIE | | |
| Lakiery metaliczne | | 2 600 |
| Drzwi lewe boczne przesuwane | YA2 | 2 000 |
| Otwierane okna boczne dla 2. rzędu foteli (tylko z przyciemnianymi szybami AKO) | 5B0 | 1 950 |
| Przyciemniane szyby boczne tylne (ok. 70%) | AKO | 750 |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, okna ogrzewane z wycieraczką | J1X | 0 |
| Obciążenie kół stalowe 16x7,0" z oponami letnimi 215/65 R16 (tylko Vivaro-e) | RBK+ Q0C | - / 400 |
| Obciążenie kół stalowe 17x7,0" z oponami letnimi 225/55 R17 (tylko Vivaro-e) | RVE+ QCT | - / 1 300 |
| Zapassowe koło 16x7,0", z podnośnikiem (tylko Vivaro-e) | QQ5 | - / 800 |
| Hak holowniczy demontowany bez narzędzi (tylko wersja spalinowa) | VQ9 | 3 050 / - |
| WNĘTRZE | | |
| Fotel pasażera z przodu z podłokietnikiem i składanym oparciem, pojedynczy (nieregulowany) – szczegóły u Dealerów | AQR | 800 |
| Wersja 6-osobowa: usunięcie kanapy 3. rzędu (tylko wersja spalinowa) | 8W8 | -1 000 / - |
| Wersja 3-osobowa: usunięcie kanap 2 i 3. rzędu. <i>Zawiera: usunięcie pasów 3. rzędu</i> | 8X6+8W8 | -2 000 |
| Klimatyzacja i ogrzewanie dla 2. i 3. rzędu foteli | C7C | 2 500 |
| Podgrzewane fotele przednie (tylko Vivaro-e) | KA1 | - / 1 500 |
| Dodatkowe złącze do konwersji elektrycznych (do 10A) | WRF | 650 |
| SYSTEMY MULTIMEDIALNE | | |
| System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB. <i>Zawiera: kolorowy ekran dotykowy 7", wyświetlacz graficzny pomiędzy wskaźnikami (w wersji spalinowej), system obsługi komend głosowych przez smartfon, funkcja integracji ze smartfonem przez Apple Car- Play™ lub Android Auto™.</i> (w Vivaro-e tylko z OpelConnect UOR). | IO5 | 2 000 |
| System Multimedia Navi Pro z nawigacją 3D i łączami Bluetooth®, USB. <i>Zawiera: kolorowy ekran dotykowy 7", wyświetlacz graficzny pomiędzy wskaźnikami (w wersji spalinowej), mapy Europy, wbudowana funkcja komend głosowych, funkcja integracji ze smartfonem przez Apple Car- Play™ lub Android Auto™.</i> <i>Czujnik oświetlenia: automatyczny włącznik świateł. Czujnik deszczu sterujący wycieraczkami przednimi.</i> (w Vivaro-e tylko z OpelConnect UOR). | IO6 | 5 300 |

| Wypożyczenie standardowe i dodatkowe | | Kombi |
|---|------|-----------|
| BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ | | |
| System OpelConnect (tylko Vivaro-e) | UOR | - / 1 500 |
| Układ optymalizacji trakcji IntelliGrip <i>Zawiera: Obręcze kół stalowe 17x7,0" z oponami letnimi 225/55 R17 (tylko Vivaro-e)</i> | H4H | - / 3 900 |
| Panoramiczna kamera cofania 180 st. (tylko z systemem IO5/IO6) | UL3 | 2 200 |
| Czujnik oświetlenia: automatyczny włącznik świateł | T83 | P |
| Czujnik deszczu sterujący wycieraczkami przednimi | CE1 | P |
| ŁADOWANIE | | |
| Kabel ładowania uniwersalny 1,8-22 kW (zastępuje standardowy kabel XZZP, tylko Vivaro-e) | XZJG | - / 4 030 |
| Kabel ładowania tryb 3, 3-fazowy 7,4-22 kW, 32 A, 6 m (ładowanie publiczne AC, tylko z ładowarką 11 kW, tylko Vivaro-e) | XZJJ | - / 1 450 |
| Ładowarka pokładowa 11 kW, 3-fazowa (tylko Vivaro-e) | K29 | - / 1 500 |

S – wyposażenie standardowe wszystkich wersji

P – opcja wyposażenia dostępna w ramach innych elementów wyposażenia

Dane techniczne silników spalinowych Opel Vivaro Kombi

| | 1.5 Diesel 120 KM Start/Stop | 2.0 Diesel 144 KM Start/Stop |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Skrzynie biegów | 6-biegowa manualna | 6-biegowa manualna |
| Norma emisji spalin | Euro 6.2 | Euro 6.2 |
| Pojemność skokowa, cm ³ | 1 499 | 1 997 |
| Moc maks., kW/KM przy obr./min | 88/120 przy 3 500 | 106/144 przy 3 750 |
| Maks. moment obrotowy, Nm przy obr./min | 300 przy 1 750 | 340 przy 2 000 |
| Prędkość maksymalna, km/h | 160 | 178 |
| Przyspieszenie, 0-100 km/h, s | 14,3 | 12,4 |
| Zużycie paliwa, cykl mieszany, l/100 km* | 6,7 – 6,2 | 7,3 – 6,8 |
| Emisja CO ₂ , cykl mieszany, g/km* | 175 – 162 | 192 – 178 |

* Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w zależności od wersji, zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Tabela pokazuje wartości od najwyższych do najniższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu, dla wersji w europejskim standardzie wyposażenia. Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy.

Dane techniczne elektrycznego układu napędowego Opel Vivaro-e Kombi

| | e 136 KM 50 kWh | e 136 KM 75 kWh |
|-------------------------------------|---|---|
| Zespół napędowy | Silnik elektryczny z automatycznym reduktorem | Silnik elektryczny z automatycznym reduktorem |
| Zespół akumulatorów litowo-jonowych | 216 ogniw (125Ah): 18 modułów po 12 ogniw | 324 ogniwa (125Ah): 27 modułów po 12 ogniw |
| Pojemność energetyczna akumulatorów | 50 kWh | 75 kWh |
| Moc maks., kW/KM | 100/136 przy 3 673 – 10 000 obr./min | 100/136 przy 3 673 – 10 000 obr./min |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 260 przy 300 – 3 673 obr./min | 260 przy 300 – 3 673 obr./min |
| Prędkość maksymalna, km/h | 130 | 130 |
| Przyspieszenie, 0-100 km/h, s | 12,1 | 13,3 |
| Zasięg* | 238 km wg cyklu WLTP | 339 km wg cyklu WLTP |
| Zużycie energii, kWh/100 km* | 26,1 – 21,7 | 27,3 – 24,4 |
| Wybrane tryby ładowania | - ok. 5 godz. do 100% przez 3-fazowy Wallbox 11kW - ok. 32 min do 80% w stacji ładowania 100 kW | - ok. 7 godz. do 100% przez 3-fazowy Wallbox 11kW - ok. 48 min do 80% w stacji ładowania 100 kW |

* Wartości zużycia energii i zasięgu określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w zależności od wersji, zgodnie z Rozporządzeniami WE nr 2007/715, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy, rodzaju nawierzchni, temperatury otoczenia, trybu pracy klimatyzacji itp. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży zawieranej z Dealerem marki Opel. Aktualne informacje dostępne są na www.opel.pl oraz u Dealerów marki Opel.

Masy wersji spalinowych Opel Vivaro Kombi

- Masa własna (kg; w zależności od wersji):
L: 1734 – 1808; XL: 1734 – 1838
- Dopuszczalna masa całkowita (kg; w zależności od wersji):
L: 2700 – 2810; XL: 2740 – 2850
- Ładowność (kg; w zależności od wersji):
L: 966 – 1026; XL: 967 – 1056
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem / bez hamulca (kg; w zależności od wersji): 1400 (1.5 Diesel) – 1900 (2.0 Diesel) / 750

Wymiary nadwozia i wnętrza

Nadwozie

- Długość całkowita (mm): L: 4956; XL: 5306
- Wysokość całkowita (mm): 1890 – 1940 (w zależności od wersji)
- Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami (mm): 2010 / 2204
- Rozstaw osi (mm): L: 3275; XL: 3275
- Rozstaw kół przód/tył (mm; maks.): 1627 / 1600

Przestrzeń bagażowa





- Pojemność (metry sześciennie, maks. wg ECIE): C: 3,6; L: 4,2; XL: 4,9
- Długość podłogi do 3. rzędu (mm): L: 608; XL: 958
- Długość podłogi do 2. rzędu (mm): L: 1488; XL: 1838
- Długość podłogi do 1. rzędu (mm): L: 2413; XL: 2763
- Maks. wysokość wnętrza (mm): 1181

Masy wersji elektrycznych Opel Vivaro-C Kombi

- Masa własna (kg; w zależności od wersji):
L: 1969 – 2258; XL: 2167 – 2264
- Dopuszczalna masa całkowita (kg; w zależności od wersji):
L: 2950 – 3100; XL: 3100
- Ładowność (kg; w zależności od wersji):
L: 842 – 981; XL: 836 – 933
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem / bez hamulca (kg):
1000 / 750

Średnica zawracania

- Między krawężnikami (m): 12,4
- Między ścianami (m): 12,9



Uwaga – niniejsza publikacja jest wyciągiem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia opcji dodatkowych. Szczegółowych wyjaśnień udziela Dealer marki Opel. Każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „UD7”, co tu oznacza czujniki parkowania z tyłu). Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, z podatkiem VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w lakierach bazowych – inne rodzaje lakierów dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym www.opel.pl.

Stellantis Polska, Warszawa, 18 listopada 2021 r.