



Diamondbrite[®] forever



**OCHRONNA POWŁOKA O WYSOKIM
POŁYSKU**

www.jewelultra.com

Produkty Jewelultra – wyprodukowane w Wielkiej Brytanii



OCHRONA KAROSERII

Opatentowane produkty Diamondbrite są starannie nakładane na pojazd, pozostawiając twardą „tarczę” ochronną o wysokim połysku, która zapobiega kontaktowi żrących zanieczyszczeń atmosferycznych z lakierem samochodowym. Gwarancję profesjonalnego wykończenia można uzyskać jedynie korzystając z usług autoryzowanych ośrodków Diamondbrite, zatrudniających w pełni przeszkolonych specjalistów.

Po nałożeniu Diamondbrite samochód już nigdy nie będzie wymagać polerowania. Wystarczy umyć go Szamponem Diamondbrite (Shampoo) lub Płynem Diamonbrite do mycia i woskowania bez użycia wody (Waterless Wash and Wax). W celu zwiększenia ochrony do płynu do mycia można dodać Utrwalacz Diamondbrite (Conserver), jednak dzięki nowej, udoskonalonej formule ochrony lakieru Diamondbrite stosowanie tego środka NIE JEST warunkiem gwarancji. Szampon i Utrwalacz są dostępne w pakiecie startowym Diamondbrite; można je także nabyć u lokalnego dealera lub bezpośrednio w firmie Jewelultra Ltd.

Przecież karoseria i tak podlega gwarancji?

Karoseria nowego samochodu zwykle podlega gwarancji obejmującej tylko penetrację rdzy i oddzielenie lakieru od metalu. Większość producentów samochodów używa obecnie przyjaznych dla środowiska lakierów na bazie wody. Niestety, są one znacznie bardziej miękkie niż tradycyjne lakiery syntetyczne i w związku z tym bardziej narażone na wpływ warunków klimatycznych.

Za wierzchnią warstwę lakieru odpowiedzialny jest klient, ponieważ o jej stanie decyduje pielęgnacja. I tu pojawia się problem: nawet regularne i dokładne czyszczenie oraz polerowanie samochodu nie uchroni go przed żrącym wpływem atmosfery. Nawet w warunkach zwykłej jazdy nowy samochód będzie narażony na działanie zanieczyszczeń powodujących stopniową erozję lakieru, która doprowadzi do powstania znaków i plam lub – co gorsza – do zmatowienia i wyblaknięcia koloru. Na poziomie mikroskopowym dochodzi do poważniejszych uszkodzeń – pod wpływem szkodliwych czynników w gładkiej, fabrycznie nałożonej wierzchniej warstwie lakieru powstają wgłębienia, w których gromadzi się żrący brud. To błędne koło prowadzi do szybkiej degeneracji lakieru, której postępy należy mierzyć w miesiącach, a nie w latach, oraz wyjaśnia, dlaczego z czasem samochód coraz trudniej jest do myć i utrzymywać w czystości.

ZACHOWANIE WYGLĄDU

- Samochód ciągle wygląda, jakby wyjechał prosto z salonu.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I WYSIŁKU

- Samochodu już nigdy nie będzie trzeba polerować
- Samochody zabezpieczone przy użyciu Diamondbrite łatwiej i szybciej się czyści, ponieważ brud osiada na warstwie ochronnej, a nie na lakierze.

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY

- Ochrona auta i zwiększenie jego wartości przy sprzedaży na rynku wtórnym.

SPOKOJNA GŁOWA

- Metoda stosowana i zatwierdzona przez czołowych producentów i dealerów samochodów.

OCHRONA LAKIERU

Jak to działa

FIG. 1

Na przekroju lakieru w powiększeniu widoczne są pory powstałe na powierzchni metalu.




FIG. 2

W porach gromadzą się zanieczyszczenia drogowe. Azotany atakują zewnętrzne krawędzie.



FIG. 3

Etap pierwszy oczyszcza i wypełnia pory w lakierze pojazdu, pozostawiając gładką powierzchnię.





FIG. 4

Etap 2 wiąże się z Etapem 1, tworząc twardą warstwę ochronną i nadając powierzchni gładkość oraz wysoki połysk. Deszcz i zabrudzenia z łatwością spływają z lakieru.



Gwarantowana ochrona przed takimi czynnikami jak:



Żwir drogowy, sól drogową, zanieczyszczenia drogowe i smoła



Kwaśne deszcze i inne zanieczyszczenia atmosferyczne



Wahania temperatury



Płyny ustrojowe owadów



Żywica



Ptasie odchody**



Promieniowanie UV*



Ochrona przed powstawaniem plam na tkaninach

* Praktycznie eliminuje blaknięcie wywołane działaniem promieni ultrafioletowych.

** Zob. wyniki testu Intertek z czerwca 2013 r. Ptasie odchody należy usunąć w ciągu 7 dni, a miejsce zabrudzenia ponownie pokryć Utrwalaczem.

DIAMONDBRITE UZYSKUJE W TESTACH LEPSZE WYNIKI NIŻ CZOŁOWI KONKURENCJI

Dwa oddzielne, niezależne testy przeprowadzone przez firmę Intertek Testing & Certification Ltd wykazały, że ochrona lakieru Diamonbrite firmy Jewelultra odznacza się najwyższą skutecznością. Testy obejmowały badanie wysokości kropli wody i polysku lustrzanego na czarnym i czerwonym lakierze (są to kolory, które najszybciej niszczeją).


THE TESTS

Diamonbrite vs Untreated vs Autoglym Lifeshine vs Glasscoat

Diamonbrite was tested against untreated metal panels and panels treated with Autoglym Lifeshine and Glasscoat. Two parameters were monitored, specular gloss and the height of the water bead on the surface. Each sealant was applied to six test panels, three painted black and three painted red. The panels were sheet steel approximately 300mm x 300mm x 1.5mm which had been painted by a car body paint specialist. The specular gloss of a paint film can be measured using a glossmeter which consists of a light source which directs a parallel beam of light on to a surface under test at an angle of 60 degrees.

Water Bead Height Test

Black paint after 12 months



Red paint after 12 months




The height of a water bead applied to the paint surface is a guide to the effectiveness of the paint protection.

In the water bead height test Diamonbrite held up much better than the other products, all of which had fallen back to levels similar to the untreated panels.

Specular Gloss Test

Glossiness of Black paint after 12 months



Glossiness of Red paint after 12 months



In the specular gloss test, at the end of the test period (12 months), the Diamonbrite produced the best results for both the black and the red panels. They were much better than both Glasscoat and Lifeshine. Interestingly the levels for Gloss on the red panels were lower for Glasscoat than on untreated panels at the end of the test.

So these results prove once and for all that Diamonbrite IS worth having and performs better than Lifeshine and Glasscoat.

Test carried out by Intertek Testing & Certification Ltd
A full copy of this report is available on request.




The height of a water bead applied to the paint surface is a guide to the effectiveness of the paint protection.

In the water bead height test Diamonbrite held up much better than the other products, all of which had fallen back to levels similar to the untreated panels.

Specular Gloss Test

Glossiness of Black paint after 12 months



Glossiness of Red paint after 12 months



In the specular gloss test, at the end of the test period (12 months), Diamonbrite produced the best results for both the black and the red panels. They were slightly better than Gard X and the results for Supagard were not much better than the untreated panels.

So these results prove once and for all that Diamonbrite IS worth having and performs better than Gard X and Supagard.

UWAGA: Początkowy poziom polysku na czerwonych panelach w Teście 1 był niższy niż w Teście 2. Nie wpływa to na różnicę w działaniu, ponieważ wszystkie panele w każdym teście miały takie same wartości początkowe.

OCHRONA WNĘTRZA

Ochrona tkanin

Podczas procesu zabezpieczenia tkanin Diamondbrite każde włókno powlekane jest niewidocznym materiałem na bazie żywicy. Zastosowanie tego procesu gwarantuje, że tkanina będzie zabezpieczona przed zwykłymi plamami powstającymi podczas codziennego użytkowania. Diamondbrite pozytywnie przeszedł testy, w których użyto herbaty, kawy, gorącej czekolady, alkoholu, mleka, soków owocowych, coli, napojów gazowanych, czekolady, cukierków i tłuszczu z artykułów spożywczych. Wszystkie te substancje nie wnikały we włókna zabezpieczonej tkaniny – przenikały na drugą stronę lub gromadziły się na powierzchni, gdzie można je było łatwo wytrzeć.

Ochrona wykładzin

Wykładziny samochodowe spotykają się z tak złym traktowaniem, że zwykle odkurzanie nie wystarcza. Zabezpieczenie tkanin uszczelnia włókna podstawy i włókna powierzchniowe, co ułatwia usuwanie brudu i zanieczyszczeń, takich jak psia sierść.

Skóra

Zabezpieczenie skóry nie jest elementem gwarantowanego procesu Diamondbrite, jednak firma Diamondbrite oferuje wysokiej jakości Płyn do czyszczenia skóry (Leather Feed and Cleaner), który konserwuje skórę, zachowując jej miękkość i elastyczność oraz charakterystyczny zapach. Środek ten oferowany jest jako opcjonalny dodatek we wszystkich pakietach pielęgnacyjnych. Należy go nakładać w regularnych odstępach czasu, aby ochronić skórę przed wysychaniem i pękaniem.


OCHRONA TKANIN *Jak to działa*



Niezabezpieczona tkanina/wykładzina

Brud i rozlane substancje trudno jest usunąć.

Nawet po czyszczeniu pozostają uporczywe plamy i ślady.



Zabezpieczona tkanina/wykładzina

Brud i rozlane substancje można łatwo usunąć.

Gwarantowana ochrona przed powstaniem trwałych plam.



PYTANIA?

Pyt.: Czy zabezpieczenie lakieru i tkaniny Diamondbrite będzie wymagać ponownego nałożenia?

Odp.: UW Europie produkt objęty jest sześcioletnią gwarancją, więc jeśli samochód nie ulegnie wypadkowi, nie będzie trzeba go woskować ani ponownie nakładać czy odnawiać warstwy ochronnej przez ten czas. W innych krajach, w których panują ekstremalne warunki klimatyczne, maksymalny okres gwarancji może być inny.

Pyt.: Jak często należy czyścić lub polerować samochód?

Odp.: Konieczne będzie jedynie regularne mycie samochodu Szamponem Diamondbrite (Car Shampoo) i wodą lub Płynem Diamondbrite do mycia i woskowania bez użycia wody (Waterless Wash & Wax) (lub podobnym produktem, z wyjątkiem płynu do zmywania naczyń). Nowa formuła Diamondbrite nie wymaga stosowania Utrwalacza, jednak dodanie tego środka do płynu do mycia zapewni lepszą ochronę.

Pyt.: Jak szybko należy usunąć ptasie odchody?

Odp.: Ochrona lakieru Diamondbrite gwarantuje odporność na działanie ptasich odchodów, pod warunkiem że zostaną one usunięte w ciągu 7 dni.

Pyt.: Jeśli pojazd ulegnie uszkodzeniu, czy konieczne będzie ponowne nałożenie warstwy ochronnej?

Odp.: Zgodnie z ubezpieczeniem, po wypadku należy nałożyć nową warstwę ochronną, jednak ubezpieczyciel może pokryć koszty tej usługi za okazaniem dowodu zakupu. Przed złożeniem roszczenia ubezpieczeniowego należy skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Pyt.: Co się stanie, jeśli po nałożeniu Diamondbrite w tkaninę wsiąknie rozlany płyn?

Odp.: Tapicerka niektórych pojazdów wykonana jest z tkanin o luźnym splocie włókien, co sprawia, że pomiędzy włóknami mogą przesiąkać płyny. Ważne jest to, że płyny nie wsiąkną w poszczególne włókna ani ich nie zaplamiają. Rozlane płyny można z łatwością wytrzeć wilgotną szmatką lub wyczyścić Środkiem Diamondbrite do czyszczenia karoserii (Upholstery Cleaner).

Pyt.: Kto produkuje Diamondbrite?

Odp.: W przeciwieństwie do innych firm oferujących środki do ochrony lakieru i tkanin, firma Jewelutra Ltd produkuje Diamondbrite w Wielkiej Brytanii. Nie jesteśmy firmą zajmującą się wyłącznie marketingiem. Nasze produkty nie pochodzą z importu. Proces ochrony lakieru Diamondbrite sprzedawany jest na całym świecie.

PRODUKTY PIELĘGNACYJNE

W ramach procesu ochrony lakieru i tkanin klient otrzymuje pakiet pielęgnacyjny.

Zawartość tego pakietu może być różna, dlatego należy zawsze sprawdzić u dealera, czy otrzymany pakiet jest odpowiedni.



Płyn Diamondbrite do mycia i woskowania bez użycia wody (Waterless Wash & Wax) umożliwia mycie samochodu bez wody. Produkt ten można nabyć oddzielnie lub w zestawie z ręcznikiem frotte.



**FIRMA JEWELULTRA LTD WYTWARZA SZEROKĄ GAMĘ PRODUKTÓW
PIELĘGNACYJNYCH, W TYM PŁYN DO CZYSZCZENIA SZYB, PŁYN
DO CZYSZCZENIA KÓŁ, PŁYN PIELĘGNACYJNY DO OPON, ŚRODEK
OCHRONNY DO ALUFELG, PŁYN DO CZYSZCZENIA PRZEDNIEJ SZYBY,
PŁYN DESZCZOCHRONNY ORAZ PŁYN DO USUWANIA OWADÓW.**



**Produkty te są dostępne u lokalnych dealerów Diamondbrite oraz
na stronie internetowej www.diamondbriteshop.co.uk**



Jewelultra Ltd

Diamondbrite House • Ewell Lane • West Farleigh • Maidstone • Kent • ME15 0NG • UK

Tel: +44 (0) 1622 815679

Fax: +44 (0) 1622 815321

Email: diamondbrite@jewelultra.com

www.jewelultra.co.uk



Produkty Jewelultra – wyprodukowane w Wielkiej Brytanii

© 2014 Copyright Jewelultra Ltd.