

NOWY

ACTYON



Dixi-Car Plaza

Autoryzowany Dystrybutor

ul. Malownicza 29, 02-272 Warszawa

Filip 693 280 152, Piotr D. 609 822 122, Piotr O. 601 340 336

dixi-car.pl

22 716 30 20 wew. 3

DWIE RÓŻNE DROGI DO CELU

Dynamiczny silnik turbodoładowany czy oszczędny napęd hybrydowy? Actyon oferuje dwie atrakcyjne opcje, idealnie dopasowane do współczesnego miejskiego stylu życia.

ACTYON HYBRID



ACTYON



DYNAMICZNA FORMA

Nisko poprowadzona linia dachu, wyraziste przetłoczenia i subtelnie zwężający się tył tworzą smukłą sylwetkę SUV-a coupé o pewnej, stabilnej postawie.



Dach panoramiczny
20-calowa felga aluminiowa z diamentowym wcięciem



ŚWIETLNA SYGNATURA

Inspirowane koreańską flagą motywy świetlne nadają przedniej i tylnej części nadwozia charakterystyczny wygląd, który jest natychmiast rozpoznawalny.

- Geon
Niebo
- Gon
Ziemia
- Gam
Woda
- Ri
Ogień

Geon, Gon, Gam, Ri
Geon, Gon, Gam, Ri są elementami tworzącymi flagę Korei Południowej.



Światła do jazdy dziennej i osłona wlotu powietrza



Tylne lampy zespolone



Tapicerka czarna

INTUICYJNA KONTROLA

Zorientowany na kierowcę kokpit gwarantuje łatwy dostęp do najważniejszych funkcji, czyniąc jazdę jeszcze bardziej komfortową.



Tapicerka w odcieniach beżu

KOMFORT NA CO DZIEŃ

Od pakowania bagażu po parkowanie.
Przemyślane rozwiązania ułatwiają codzienne czynności i sprawiają, że każda podróż przebiega jeszcze płynniej.

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna sterowana pokrętkami




Interfejs graficzny Athena 2.5



Bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay
Podwójna ładowarka bezprzewodowa



Tryb parkowania neutralnego
Inteligentny czujnik otwierania klapy bagażnika ruchem stopy



Wewnętrzny przycisk otwierania klapy bagażnika
System podglądu nawierzchni przed pojazdem Clear-Sight Ground View





GOTOWY NA ZMIANĘ PLANÓW

Od komfortowej przestrzeni dla pasażerów po zwiększoną pojemność bagażową. Wnętrze z łatwością dopasowuje się do potrzeb każdego dnia.



Standardowe ustawienie siedzeń (668ℓ)



Drugi rząd złożony w 40% (1,116ℓ)



Drugi rząd złożony w 60% (1,248ℓ)

* Podane powyżej wartości pojemności przestrzeni bagażowej dotyczą modelu Actyon z silnikiem spalinowym.

EFEKTYWNOŚĆ, KTÓRA PRZYCHODZI NATURALNIE

Dzięki współpracy dedykowanego silnika HEV, dwóch silników elektrycznych oraz przekładni e-DHT, Actyon Hybrid płynnie przełącza się między różnymi trybami pracy, zapewniając cichą jazdę i optymalne zużycie paliwa.



HYBRYDOWY UKŁAD DUAL-TECH

Wydajny układ hybrydowy łączący dedykowany silnik HEV z dwusilnikową przekładnią e-DHT.



Zoptymalizowany akumulator

Akumulator o pojemności 1,83 kWh zapewnia stabilną pracę układu hybrydowego, pomagając jednocześnie zwiększyć efektywność paliwową i poprawić wyważenie pojazdu.




Akumulator LFP

Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy o wysokiej odporności termicznej i trwałości pomaga zwiększyć stabilność oraz efektywność całego układu.



Wyższy komfort akustyczny NVH

Hałas i drgania zostały ograniczone dzięki ulepszonym elementom izolacji akustycznej zastosowanym wokół komory silnika, podwozia i obudowy układu napędowego.



9 TRYBÓW JAZDY HYBRYDOWEJ

Dwusilnikowa przekładnia e-DHT umożliwia pracę w różnych trybach jazdy hybrydowej, w tym EV, HEV oraz z wykorzystaniem silnika spalinowego.



SYSTEM HAMOWANIA REGENERACYJNEGO

Łopatkki przy kierownicy pozwalają wybrać jeden z trzech poziomów regeneracji, pomagając odzyskiwać energię i doładowywać akumulator.



INTELIGENTNY AMORTYZATOR O ZMIENNEJ CHARAKTERYSTYCE

Siła tłumienia jest dostosowywana do warunków drogowych i stylu jazdy, zapewniając większą stabilność oraz komfort podróżowania.



SILNIK ELEKTRYCZNY 130 Moc maks. kW


300 Maks. mom. obr. Nm

SILNIK SPALINOWY 110 Moc maks. 110 kW przy 5500 obr./min

220 Maks. mom. obr. 220 Nm przy 2400–4200 obr./min

GOTOWY NA KAŻDĄ DROGĘ

Silnik 1.5 GDI Turbo i nowa 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów AISIN zapewniają płynne przyspieszanie, a wybierane tryby jazdy i tryby terenowe dostosowują reakcje pojazdu do warunków na drodze.




TRYBY TERENOWE

Dostosowują moment obrotowy, moment zmiany przełożeń oraz siłę napędową do różnych warunków, takich jak śnieg, szuter, piasek i błoto. Tryb można wybrać za pomocą przycisku na kierownicy lub ekranu dotykowego systemu multimedialnego AVN.

*Dostępne w ramach trybów jazdy w wersjach z napędem 4WD.



Przycisk na kierownicy




Ekran dotykowy systemu AVN




8-BIEGOWA AUTOMATYCZNA SKRZYŃNIA BIEGÓW AISIN

Nowa 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów AISIN zapewnia płynne zmiany przełożeń i bardziej harmonijne przyspieszanie.



TRYBY JAZDY

Tryby NORMAL, SPORT i WINTER dostosowują reakcje pojazdu do różnych warunków jazdy.



SYSTEM ISG (IDLE STOP & GO)

Automatycznie wyłącza silnik podczas postoju, pomagając ograniczyć pracę na biegu jałowym i zmniejszyć zużycie paliwa.



1.5 GDI Turbo
(8A/T)

120 Moc maksymalna
kW przy 5000–5500 obr./min


300 Maksymalny moment obrotowy
Nm przy 2000–3500 obr./min

WSPARCIE W KAŻDEJ SYTUACJI

Zintegrowane systemy wspomagania działają w różnych sytuacjach drogowych, zwiększając świadomość kierowcy, ułatwiając reakcję w wymagających momentach i pomagając zachować kontrolę nad pojazdem.

SYSTEM MONITOROWANIA KIEROWCY (DMS)

Aktywuje ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, gdy podczas jazdy wykryje, że kierowca przez dłuższy czas patrzy poniżej kierownicy lub tablicy wskaźników.



TEMPOMAT ADAPTACYJNY (IACC)

Pomaga zachować bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu, automatycznie przyspieszając, zwalniając lub zatrzymując samochód odpowiednio do prędkości pojazdu z przodu, a także pomaga utrzymać auto na środku pasa ruchu.





SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED NIEZAMIERZONĄ ZMIANĄ PASA RUCHU (LDWS) / ASYSTENT UTRZYMANIA PASA RUCHU (LKAS)

System LDWS/LKAS wykorzystuje przednią kamerę do monitorowania oznaczeń pasa ruchu. W razie potrzeby automatycznie koryguje tor jazdy za pomocą wspomagania układu kierowniczego, pomagając utrzymać pojazd na właściwym pasie.

ASYSTENT BEZPIECZNEGO WYSIADANIA (SEW)

Gdy kierowca lub pasażer próbuje otworzyć drzwi podczas postoju, system ostrzega o zbliżających się pojazdach za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych.



OSTRZEGANIE O RUSZENIU POJAZDU Z PRZODU (FVSW)

Informuje kierowcę za pomocą komunikatu na ekranie i sygnału dźwiękowego, gdy pojazd znajdujący się bezpośrednio z przodu ruszy.

INTELIWENTNY ASYSTENT KONTROLI PRĘDKOŚCI (ISA)

Rozpoznaje ograniczenia prędkości, ostrzega kierowcę i pomaga zapobiegać ich przekraczaniu. Informacja o limicie pojawia się na zestawie wskaźników, a w przypadku przekroczenia lub jazdy poniżej wskazanej prędkości system może odpowiedzieć dostosowaniem tempa jazdy.




SYSTEM MONITOROWNIA MARTWEGO POLA (BSW) / ASYSTENT UNIKANIA KOLIZJI W MARTWYM POLU (BSA)

System BSW/BSA automatycznie wspomaga hamowanie podczas zmiany pasa, gdy wykryje ryzyko kolizji z pojazdem znajdującym się w martwym polu.

OSTRZEGANIE O RUCHU POPRZECZNYM Z TYŁU POJAZDU (RCTW) / ASYSTENT UNIKANIA KOLIZJI Z RUCHEM POPRZECZNYM Z TYŁU (RCTA)

Podczas cofania lub wyjazdu z miejsca parkingowego system wykrywa pojazdy nadjeżdżające z boku, ostrzega o możliwej kolizji i może uruchomić hamowanie awaryjne.



INTELIWENTNE ŚWIATŁA DROGOWE (SHB)

Rozpoznają warunki na drodze oraz pojazdy nadjeżdżające z przeciwka, automatycznie przełączając światła drogowe i mijania, aby wspierać bezpieczną jazdę w różnych sytuacjach.

SYSTEM OSTRZEGANIA O ZMĘCZENIU KIEROWCY (DDAW)

Gdy system wykryje wyraźny spadek koncentracji kierowcy, emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla komunikat na zestawie wskaźników.



PEŁNE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Przemysłane rozwiązania w zakresie ochrony i widoczności pomagają wszystkim osobom na pokładzie czuć się bezpieczniej przez całą podróż.

SYSTEM ZAPOBIEGANIA WTÓRNYM KOLIZJOM


Jeśli w wyniku wypadku kierowca utraci kontrolę nad pojazdem, automatyczne hamowanie awaryjne pomaga ograniczyć ryzyko kolejnych zderzeń i dalszych wypadków



SYSTEM MONITOROWANIA OTOCZENIA POJAZDU

Zwiększa bezpieczeństwo i wygodę, wyświetlając otoczenie pojazdu w widoku trójwymiarowym. System wspiera kierowcę zarówno podczas jazdy, jak i parkowania.

- 1 Widok 360° otoczenia pojazdu
- 2 Widok z tylnej kamery podczas jazdy
- 3 Widok nawierzchni przed pojazdem Clear-Sight Ground View




8 PODUSZEK POWIETRZNYCH

- 1 Poduszka powietrzna kierowcy
- 2 Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy
- 3 Poduszka powietrzna pasażera
- 4 5 Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- 6 7 Kurtyny powietrzne
- 8 Centralna poduszka powietrzna między przednimi fotelami



78% STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Sztwność, integralność konstrukcji i bezpieczeństwo nadwozia zwiększono dzięki zastosowaniu stali o podwyższonej wytrzymałości w 78% jego konstrukcji oraz technologii tłoczenia na gorąco.



KOLORY NADWOZIA I OBRĘCZE KÓŁ

NADWOZIE JEDNOKOLOROWE

PAKIET DWUKOLOROWY


Grand White (WAA)




Latte Greige (EBL)



Plasma Shadow (ADL)




Forest Green (GAO)



NADWOZIE JEDNOKOLOROWE

PAKIET DWUKOLOROWY

Scarlet Grove (RBD)




Dandy Blue (BAS)

(tylko 1-kolorowe)



Space Black (LAK)

(tylko 1-kolorowe)



20" felgi aluminiowe ze szlifem "diamentowym"



* Nadwozie 2-kolorowe obejmuje czarny dach i tylny spoiler

KOLORYSTYKA WNĘTRZA

Tapicerka czarna (Standard)




Tapicerka w odcieniach beżu (opcja dla Adventure i Wild)




Tapicerka czarna (standard dla Wild)




Tapicerka foteli z pikowanej naturalnej skóry




Tapicerka foteli z pikowanej naturalnej skóry




Tapicerka foteli z pikowanego zamszu




Faktura włókna węglowego



Gładka faktura, kolor czarny błyszczący



Faktura włókna węglowego



Faktura drewna, kolor czarny




Faktura melanzowa



Faktura drewna, kolor czarny




Listwa ozdobna w kolorze inox



Listwa ozdobna w kolorze różowego złota



Listwa ozdobna w kolorze inox



*Tapicerki skórzane zawierają elementy wykonane z innych materiałów

DANE TECHNICZNE ACTYON SPALINOWY*

WYMIARY

SILNIK			Benzynowy 1.5 GDI turbo z ISG		
NAPĘD			2WD		4WD
SKRZYNIA BIEGÓW			6MT	8AT	8AT
NORMA EMISJI SPALIN			Euro 6e-bis		
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	Długość całkowita		4740		
	Szerokość całkowita		1910		
	Wysokość całkowita		1655 (1670 : z relingami dachowymi)		
	Rozstaw osi		2680		
	Rozstaw kół	Przód	1635		
		Tył	1655		
	Zwis	Przód	915		
		Tył	1145		
	Prześwit minimalny		207		
	Minimalny promień skrętu		5.43		
MASA	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu		kg	2050	2170
	Masa własna		kg	1550	1670
	Dopuszczalna masa przyczepy	Z hamulcem	kg	1500	
		Bez hamulca	kg	750	500
SILNIK	Rodzaj paliwa		Benzyna		
	Zbiornik paliwa		ℓ		
	Pojemność		cc		
	Średnica cylindra × skok tłoka		mm		
	Stopień sprężania		-		
	Liczba cylindrów		-		
OSIĄGI	Maks. moc	kW / rpm	120 / 5000 ~ 5500		
		ps / rpm	163 / 5000 ~ 5500		
	Maks. moment obrotowy		Nm / rpm		
	Maks. prędkość		km / h	194	191
ZUŻYCIE PALIWA	CO ₂ (cykl mieszany)		g / km	180.7	209.3
	Cykl mieszany		ℓ / 100km	7.9	9.2
	Procedura testowa		Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP)		



DANE TECHNICZNE ACTYON HYBRYDOWY*

WYMIARY

Emisja		Euro 6e-bis	
Silnik		Benzyna 1.5 GDI Turbo Hybrydowy	
Pozycja kierownicy		LHD	
Napęd		2WD	
Koła		20" Michelin	20" Nexen
Wymiary zewnętrzne	Długość całkowita		4,740
	Szerokość całkowita		1,910
	Wysokość całkowita		1,670 (1,680 : z relingami dachowymi)
	Rozstaw osi		2,680
	Rozstaw kół	Przód	1,635
		Tył	1,655
	Zwisy	Przód	915
		Tył	1,145
	Minimalny prześwit		193
	Minimalny promień skrętu		5.43
Masa	Dopuszczalna masa całkowita		2,290
	Masa własna		1,725
	Dopuszczalna masa przyczepy	Z hamulcem	1,300
		Bez hamulca	500
Silnik	Paliwo		Benzyna
	Pojemność zbiornika paliwa		ℓ
	Pojemność skokowa		cc
	Średnica cylindra × skok tłoka		mm
	Stopień sprężania		-
	Liczba cylindrów		-
Silnik elektryczny	Moc maksymalna		kW
	Maks. Moment obrotowy		Nm
Osiągi	Moc maksymalna		kW/obr.
	Moment maksymalny		Nm/obr.
	Prędkość maksymalna		km/h
Łączna moc systemowa	Moc maksymalna		kW
	Moc maksymalna		KM
Zużycie paliwa	CO ₂ (cykl mieszany)		g/km
	(cykl mieszany)		ℓ/100km
	Procedura testowa		Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP)



* Rzeczywiste zużycie paliwa może się różnić w zależności od warunków panujących na drodze oraz stylu jazdy kierowcy. Podane powyżej dane techniczne mogą się nieznacznie różnić w zależności od regionalnych wymagań homologacyjnych lub specyfikacji sprzedaży.



5LAT
GWARANCJI
100 TYS. KM
MADE IN KOREA

Asian Automotive Distribution Center sp. z o.o.

02-284 Warszawa
Al. Krakowska 2a
www.kgm-auto.pl

Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym dokumencie, są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nie stanowią także zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ani opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Podane ceny są zalecanymi cenami detalicznymi mogą różnić się u poszczególnych Dealerów KGM. Zalecane ceny detaliczne dotyczące pakietów jak i wyposażenia dodatkowego odnoszą się jedynie do sytuacji, jeśli wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane zalecane ceny samochodów odnoszą się do modelu w kolorze podstawowym, a lakiery metalizowane są dostępne za dopłatą. Powyższe ceny mogą ulec zmianom bez uprzedzenia w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach, opłatach i przepisach celnych. Oferowany asortyment pojazdów, akcesoriów i wyposażenia, jak też jego dostępność może różnić się od prezentowanego w niniejszym dokumencie. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Asian Automotive Distribution Center zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej informacji w każdej chwili i to zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich budowy, specyfikacji, wyposażenia i akcesoriów, jak również sugerowanych cen detalicznych. Informacji dotyczących warunków nabywania pojazdów, akcesoriów i wyposażenia prezentowanych w niniejszym dokumencie, ich parametrów, innych cech oraz dostępności prezentowanych modeli i wyposażenia, jak również aktualnych cen detalicznych prosimy zasięgnąć u Dealera KGM.

Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych można nieodpłatnie uzyskać w każdym punkcie sprzedaży pojazdów, a także na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Na zużycie paliwa i emisji CO2 wpływa także zachowanie kierowcy jak i inne czynniki natury nietechnicznej. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. Wszystkie produkowane samochody marki KGM są wykonane z materiałów spełniających pod kątem odzysku i recyklingu określone wymagania i uzyskały w tym względzie europejskie homologacje zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Asian Automotive Distribution Center zapewnia wszystkim klientom sieć odbioru samochodów po zakończeniu ich eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 25.01.2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DZ.U.Nr 25. Poz 202 z późn.zm).

Dixi-Car Plaza

Autoryzowany Dystrybutor

ul. Malownicza 29, 02-272 Warszawa

Filip 693 280 152, Piotr D. 609 822 122, Piotr O. 601 340 336

dixi-car.pl

22 716 30 20 wew. 3



AUTO W ROZLICZENIU



Przy zakupie nowego KGM możesz pozostawić swój dotychczasowy samochód w rozliczeniu. Nasi rzeczoznawcy wycenią Twoje auto od ręki. Jego wartość może stać się częścią lub całością wkładu własnego przy zakupie auta na raty. Twoja miesięczna rata zmniejszy się, a Ty będziesz w pełni korzystać z nowego samochodu.