



Asian Automotive  
Distribution Center Sp. z o.o.  
02-284 Warszawa  
Al. Krakowska 2a  
www.ssangyong-auto.pl  
info@ssangyong-auto.pl

www.facebook.com/SsangYong.Polska

Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym dokumencie, są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nie stanowią także zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ani opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Oferowany asortyment pojazdów, akcesoriów i wyposażenia, jak też jego dostępność może różnić się od prezentowanego w niniejszym dokumencie. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Asian Automotive Distribution Center zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej informacji w każdej chwili i to zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich budowy, specyfikacji, wyposażenia i akcesoriów, jak również sugerowanych cen detalicznych. Informacji dotyczących warunków nabywania pojazdów, akcesoriów i wyposażenia prezentowanych w niniejszym dokumencie, ich parametrów, innych cech oraz dostępności prezentowanych modeli i wyposażenia, jak również aktualnych cen detalicznych prosimy zasięgnąć u Dealera Ssangyong. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych można nieodpłatnie uzyskać w każdym punkcie sprzedaży pojazdów a także na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Na zużycie paliwa i emisji CO2 wpływa także zachowanie kierowcy jak i inne czynniki natury nietechnicznej. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. Wszystkie produkowane samochody marki Ssangyong są wykonane z materiałów spełniających pod kątem odzysku i recyklingu określone wymagania i uzyskały w tym względzie europejskie homologacje zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Asian Automotive Distribution Center zapewnia wszystkim klientom sieć odbioru samochodów po zakończeniu ich eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 25.01.2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DZ.U.Nr 25. Poz 202 z późn.zm).

Dixi-Car

Autoryzowany Dystrybutor

Al. Krakowska 24A, 05-090 Raszyn

(22) 716 30 20

dixi-car.pl

| DANE TECHNICZNE        |                                     |              |                       |                                                                                                                       |                       |               |       |
|------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------|
| SILNIK                 |                                     |              | Diesel 2.2 (5-miejsc) |                                                                                                                       | Diesel 2.2 (7-miejsc) |               |       |
| NAPĘD                  |                                     |              | 2WD dołączany         | 4WD dołączany                                                                                                         | 2WD dołączany         | 4WD dołączany |       |
| SKRZYNIA BIEGÓW        |                                     |              | 8AT                   |                                                                                                                       |                       |               |       |
| NORMA EMISJI SPALIN    |                                     |              | Euro 6e               |                                                                                                                       |                       |               |       |
| Wymiary zewnętrzne     | Długość całkowita                   |              | mm                    | 4 850                                                                                                                 |                       |               |       |
|                        | Szerokość całkowita                 |              | mm                    | 1 960                                                                                                                 |                       |               |       |
|                        | Wysokość całkowita                  |              | mm                    | 1 825 (z relingami)                                                                                                   |                       |               |       |
|                        | Rozstaw osi                         |              | mm                    | 2 865                                                                                                                 |                       |               |       |
|                        | Rozstaw kół                         | Przód        | mm                    | 1 640                                                                                                                 |                       |               |       |
|                        |                                     | Tył          | mm                    | 1 640                                                                                                                 |                       |               |       |
|                        | Zwis                                | Przód        | mm                    | 895                                                                                                                   |                       |               |       |
|                        |                                     | Tył          | mm                    | 1 090                                                                                                                 |                       |               |       |
|                        | Prześwit minimalny                  |              | mm                    | 224 (Multilink – wielowahaczowe zawieszenie niezależne) / 203 (5-link - wielowahaczowe zawieszenie ze sztywnym mostem |                       |               |       |
| Min. promień skrętu    |                                     | m            | 5,5                   |                                                                                                                       |                       |               |       |
| Masa                   | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu |              | kg                    | 2 670                                                                                                                 | 2 800                 | 2 820         | 2 950 |
|                        | Masa własna                         |              | kg                    | 1 960                                                                                                                 | 2 070                 | 1 980         | 2 105 |
|                        | Maks. masa przyczepy                | Z hamulcami  | kg                    | 2 700                                                                                                                 | 3 500                 | 2 700         | 3 500 |
|                        |                                     | Bez hamulców | kg                    | 750                                                                                                                   |                       |               |       |
| Silnik                 | Paliwo                              |              | Diesel                |                                                                                                                       |                       |               |       |
|                        | Zbiornik paliwa                     |              | ℓ                     | 70                                                                                                                    |                       |               |       |
|                        | Pojemność                           |              | cm <sup>3</sup>       | 2157                                                                                                                  |                       |               |       |
|                        | Średnica cylindra x skok            |              | mm                    | 86.2 X 92.4                                                                                                           |                       |               |       |
|                        | Stopień sprężania                   |              | 15.5:1                |                                                                                                                       |                       |               |       |
|                        | Liczba cylindrów                    |              | 4 w rzędzie           |                                                                                                                       |                       |               |       |
| Osiągi                 | Moc maksymalna                      |              | kW/obr.               | 148.6 / 3 800                                                                                                         |                       |               |       |
|                        |                                     |              | KM/obr.               | 202 / 3 800                                                                                                           |                       |               |       |
|                        | Maksymalny moment obrotowy          |              | Nm/obr.               | 441/1 600~2 600                                                                                                       |                       |               |       |
|                        | Prędkość maksymalna                 |              | km/h                  | 184                                                                                                                   |                       |               |       |
| System ISG (Stop & Go) |                                     |              |                       |                                                                                                                       |                       |               |       |
| Zużycie pali-          | Emisja CO2 (cykl mieszany)          |              | g/km                  | 201                                                                                                                   | 216                   | 205           | 219   |
|                        | Cykl mieszany                       |              | ℓ / 100               | 7,7                                                                                                                   | 8,2                   | 7,8           | 8,4   |
|                        | Procedura testowa                   |              | WLTP                  |                                                                                                                       |                       |               |       |

\* Rzeczywiste zużycie paliwa może się różnić w zależności od warunków panujących na drodze oraz stylu jazdy kierowcy.  
\* Podane powyżej dane techniczne mogą się nieznacznie różnić w zależności od regionalnych wymogów certyfikacyjnych lub specyfikacji sprzedaży.  
\* ISG: System Stop and Go



NOWY  
REXTON



Rok modelowy 2024

A white SUV is parked on a gravel path in a scenic mountain landscape. The car is positioned in the foreground, facing left. In the background, there is a calm lake reflecting the surrounding mountains and a small wooden cabin with a stone base and wooden stairs. The sky is blue with some clouds. The overall scene is peaceful and luxurious.

CIESZ SIĘ LUKSUSEM,  
PODRÓŻUJ W WIELKIM STYLU



TAPICERKA W KOLORZE BORDOWYM (MAROON)

STYLOWA ELEGANCJA  
W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ





## WYRAFINOWANY STYL

Styl przejawia się w szczegółach. Rexton, jak przystało na SUV-a klasy premium, wyróżnia się nietuzinkową stylistyką. Starannie dopracowane detale przykuwają uwagę: 20-calowe obręcze kół z wykończeniem na wysoki połysk, osłona chłodnicy z ażurowym motywem misternie tkanej siatki, reflektory w technologii LED z przezroczystymi kloszami. Całość sprawia, że samochód doskonale się prezentuje.



1 Reflektory LED z przezroczystymi kloszami  
i światłami LED do jazdy dziennej

2 Osłona chłodnicy z ażurowym motywem

3 20-calowe obręcze kół z wykończeniem na wysoki połysk



1



2



3

## NIENAGANNY STYL PRZYKUWAJĄCY SPOJRZENIA

Nowy Rexton rozacza wokół siebie stylową aurę zarówno w dzień, jak i w nocy. Charakterystyczne tylne światła zespolone zostały idealnie wkomponowane w bryłę nadwozia. Podobnie jak światła stop zostały wykonane w technologii LED. Sekwencyjne kierunkowskazy, trzecie światło stop, zamontowane wysoko w spojlerze dachowym, oraz dyskretne podświetlenie tablicy rejestracyjnej – zapewniają doskonałą widoczność tyłu pojazdu w ciemności.

1 Tylne światła zespolone i światło stop wykonane w technologii LED

2 Zderzak tylny z osłoną podwozia w czarnym błyszczącym kolorze

3 Sekwencyjne kierunkowskazy





WNĘTRZE W TONACJI BEŻOWEJ



## STYLOWA ATMOSFERA

Nowa deska rozdzielcza wykonana z materiałów najwyższej jakości – niepowtarzalny styl na wyciągnięcie ręki.



TAPICERKA W KOLORZE BORDOWYM (MAROON)

## STARANNIE DOBRANE INFORMACJE

Rexton wyposażony w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa komunikuje kierowcy ogromne ilości informacji prezentując je w przystępnej, łatwej do zrozumienia formie. Informacje te przekazywane są bezzwłocznie, jednakże bez rozpraszania uwagi kierowcy za pośrednictwem zaawansowanej technologii: 12,3-calowego cyfrowego zestawu wskaźników oraz 12,3-calowego wyświetlacza nawigacji. Wyposażony jest w zestaw kamer 360 stopni, które przekazują obraz szczególnie przydatny podczas cofania i manewrowania w wąskiej przestrzeni. Ekran dotykowy umożliwia sterowanie nawigacją i system audio, w tym radiem cyfrowym, MP3, Apple CarPlay, Google Android Auto i urządzeniami podpiętymi do portu USB.

12,3" CYFROWY ZESTAW WSKAŹNIKÓW



KOMPUTER POKŁADOWY



EKRAN POWITALNY



EKRAN SYSTEMU NAWIGACJI 12,3"



1 Ekran dotykowy 2 Apple CarPlay i Android Auto



SYSTEM KAMER 3D 360°



DWUSTREFOWA AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA



# ROZGOŚĆ SIĘ W KOMFORTOWYM WNĘTRZU

Komfortowe fotele zapewniające wygodę podczas podróżowania, dogodna pozycja za kierownicą, optymalna temperatura w kabinie, niezbędne instrumenty pokładowe w zasięgu ręki, wszystko po to, aby zapewnić relaksującą, bezstresową jazdę, niezależnie od warunków na drodze i natężenia ruchu.

1 Fotel kierowcy z regulacją elektryczną w ośmiu kierunkach i czterostopniową regulacją odcinka lędźwiowego 2 Wstawka z pikowanego czarnego zamszu 3 Fotele przednie i tylne podgrzewane 4 Fotele przednie wentylowane



# WIELKA PRZESTRZEŃ

Nowy Rexton zapewnia najwyższy komfort podróżowania pięciu dorosłym osobom, a dzięki kilku opcjom konfiguracji foteli oferuje możliwość wygodnego przewozu różnych ładunków. Dostępna jest także wersja 7 miejscowa z dwumiejscową składaną kanapą w trzecim rzędzie siedzeń



OPARCIE TYLNEJ KANAPY ODCHYLA SIĘ DO KĄTA 139 STOPNI. MOŻNA JE TAKŻE TAKŻE ZŁOŻYĆ W UKŁADZIE 40:60, LUB ZŁOŻYĆ W CAŁOŚCI TWORZĄC PŁASKĄ PODŁOGĄ BAGAŻNIKA



MOŻLIWE KONFIGURACJE FOTELI (W DLA WERSJI 5-MIEJSCOWEJ)



1 Drugi rząd złożony w 100% 2 Normalne ustawienie foteli 3 Drugi rząd złożony w 40% 4 Drugi rząd





Masa przyczepy z hamulcem najazdowym  
3 500 kg (4WD) lub 2 700 kg (2WD)

Masa przyczepy bez hamulca najazdowego  
750 kg

# MOC DO WYKORZYSTANIA

Duża moc i wysoki moment obrotowy, 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów, napęd 4WD, uciąg na haku do 3 500 kg i blokada mechanizmu różnicowego sprawiają, że nowy Rexton to potężny pojazd, wprost stworzony do holowania

## SILNIK WYSOKOPRĘŻNY O POJEMNOŚCI 2,2 L

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Moc maksymalna (KM / obr.) | 202 / 3800      |
| Maks. moment obrotowy      | 441 / 1600–2600 |
| Pojemność skokowa          | 2157 cm³        |
| Model silnika              | e-XDi220        |



## 8-BIEGOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW Z TECHNOLOGIĄ „SHIFT-BY-WIRE”



## DOŁĄCZANY NAPĘD NA CZTERY KOŁA 4WD

Dołączany napęd na cztery koła pozwala kierowcy wybrać właściwy moment na aktywowanie systemu, w zależności od zmieniających się warunków na drodze i w terenie. Dzięki takiej kontroli napęd ten posiada przewagę nad stałym napędem 4WD pod kątem trwałości i wydajności.



## BLOKADA MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO

W przypadku utraty przyczepności przez jedno z kół na nierównej lub nieutwardzonej nawierzchni następuje automatyczna blokada mechanizmu różnicowego, w celu przywrócenia maksimum przyczepności.



**81,7%  
STALI O WYSOKIEJ  
WYTRZYMAŁOŚCI  
NA ROZCIĄGANIE**



#### KONSTRUKCJA Z ZAAWANSOWANEJ STALI O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE.


Nadwozie nowego Rextona jest zbudowane ze stali o wysokiej gęstości. Nie mniej niż 81,7 % elementów stalowych użytych do jego konstrukcji wykonanych jest ze specjalnej stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, która daje doskonałą sztywność i jest odporna na odkształcenia w przypadku kolizji, co zapewnia maksimum bezpieczeństwa wewnątrz kabiny.

## SOLIDNA KONSTRUKCJA W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO

Nowy Rexton zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa biernego, na które składają się sztywność konstrukcji oraz budowa na ramie.

#### NADWOZIE SAMOCHODU UMIESZCZONE NA RAMIE

Nadwozie opiera się na ramie, która ma czterowarstwową strukturę, co przewyższa światowe standardy bezpieczeństwa dla zderzeń bocznych.



# KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO BEZPIECZEŃSTWA CZYNNEGO

Nowy Rexton został wyposażony w nowoczesne rozbudowane systemy bezpieczeństwa czynnego, w tym inteligentny tempomat adaptacyjny.



## INTELIGENTNY TEMPOMAT ADAPTACYJNY (IACC) ASYSTENT UTRZYMANIA SAMOCHODU W CENTRUM PASA RUCHU (CLKA)

Aktywowany inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC) pomaga utrzymać pojazd pośrodku pasa ruchu. System CLKA zwiększa komfort prowadzenia pojazdu i pomaga kierowcy utrzymać pojazd pośrodku pasa ruchu, zarówno przy małej, jak i dużej prędkości, poprzez monitorowanie oznakowania poziomego za pomocą kamery czołowej oraz odpowiednie korekty kierownicy.



\* Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby podczas korzystania z IACC kierowcy trzymali dłoń na kierownicy i przez cały czas patrzyli na drogę.





#### Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA) Ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDW)

LKA korzysta z kamery czołowej, aby monitorować oznakowanie poziome drogi. Kiedy wykryje zmianę pasa bez uprzedniej sygnalizacji tego zamiaru, dokonuje automatycznej korekty ustawienia kierownicy, by utrzymać samochód na właściwym pasie ruchu.



#### Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i ryzyku kolizji (LCW)

System LCW wykorzystuje czujniki do wykrywania i ostrzegania kierowcy o samochodach zbliżających się z tyłu na sąsiednim pasie ruchu.


### ZAAWANSOWANE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

System ostrzegania i samoczynnego hamowania w przypadku ryzyka kolizji – AEB jest jednym z wielu systemów dbających o Twoje bezpieczeństwo. Na autostradzie wszystko dzieje się bardzo szybko. Jeżeli napotkasz przed sobą wolno poruszający się pojazd lub taki, który nagle niespodziewanie się zatrzymał, system AEB ostrzeże Cię z wyprzedzeniem i pomoże uniknąć kolizji lub zminimalizuje jej skutki.




#### System ostrzegania i samoczynnego hamowania w przypadku ryzyka kolizji (AEB)

AEB pomaga zminimalizować ryzyko wypadku – ostrzega kierowcę o wykryciu pojazdu stojącego lub poruszającego się wolniej przed samochodem.




#### Ostrzeżenie o pojeździe poruszającym się w martwym polu (BSW) Monitorowanie martwego pola z asystentem (BSA)

BSA automatycznie uruchamia hamowanie w przypadku ryzyka kolizji z pojazdami znajdującymi się w martwym polu podczas zmiany pasa ruchu.




#### Inteligentny asystent kontroli prędkości (ISA)

Ostrzega kierowcę o wykryciu ograniczenia dozwolonej prędkości. Znak ograniczenia prędkości zostanie wyświetlony w zestawie wskaźników, a jeśli pojazd porusza się z prędkością wyższą (lub niższą) od ograniczenia prędkości kierowca zostanie poproszony o zresetowanie prędkości.



#### System monitorowania ruchu za pojazdem z asystentem (RCTA) Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTW)

W przypadku gdy podczas cofania system wykryje ruch poprzeczny z tyłu pojazdu, RCTA włączy sygnał dźwiękowy i uruchomi hamulce, aby zatrzymać pojazd i zmniejszyć ryzyko kolizji.



#### Asystent bezpiecznego wysiadania (SEW)

System SEW wykorzystuje tylne narożne radary do wykrywania samochodów nadjeżdżających z tyłu i ostrzega pasażerów przed otwarciem drzwi.

### Zaawansowane systemy wspomagające prowadzenie (ADAS)




#### Asystent utrzymania odległości od pojazdu poprzedzającego (SDW)

System SDW oblicza odległość od poprzedzającego pojazdu i ostrzega kierowcę, gdy nie jest zachowany bezpieczny dystans.



#### Alert sprawnego ruszania (FVSA)

Gdy samochód znajdujący się przed pojazdem ruszy z miejsca, FVSA wyświetli komunikat wizualny i uruchomi sygnał dźwiękowy



#### Asystent wykrywający spadek uwagi kierowcy (DAA)

W przypadku gdy system DAA wykryje oznaki spadku uwagi kierowcy, ostrzeże go sygnałem dźwiękowym i wyświetli na zestawie wskaźników odpowiedni komunikat.



#### System automatycznego przełączania świateł drogowych/mijania (HBA)

Automatycznie przełącza światła drogowe na światła mijania po wykryciu zbliżającego się pojazdu, przez co zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia jazdę nocą.


# W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO KIEROWCY I PASAŻERÓW

Nowy Rexton jest dosłownie naładowany poduszkami powietrznymi – auto zostało wyposażone aż w dziewięć poduszek powietrznych, które zapewniają bezpieczeństwo kierowcy i wszystkim pasażerom w razie poważniejszej kolizji.

## 9 PODUSZEK POWIETRZNYCH



## 1 Światła awaryjne nagłego hamowania (ESS) 2 System elektronicznej kontroli toru jazdy (ESP) 3 System kontroli kołysania przyczepy (TSC)



BEZPIECZNIE DOJEDZIESZ DO CELU  
I WRÓCISZ DO DOMU



# STYL I WYGODA

Elementy wyposażenia, dzięki którym twoja podróż będzie bezpieczniejsza, bardziej komfortowa i przyjemna.



Elektrycznie otwierana kłapa bagażnika



Szyby sterowane elektrycznie za pomocą pilota systemu Keyless



Reflektory z funkcją "Follow me home"



Automatycznie pochylające się lusterka zewnętrzne podczas cofania



Fotel kierowcy z pamięcią ustawień



Fotel pasażera z przyciskami sterującymi od strony kierowcy



Bezprzewodowa ładowarka do smartfona



Roleta przeciwsłoneczna w tylnych drzwiach



Podświetlane klamki zewnętrzne z dwukanałowym czujnikiem dotykowym



Elektrycznie otwierany przeszklony dach



Zestaw do naprawy opon



System kontroli ciśnienia w oponach



Uchwyty na kubki z przesuwaną pokrywą



LED-owe oświetlenie wnętrza



Porty USB typu C (przód/tył)



Kluczyk systemu Keyless



Czujniki parkowania



Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami i oświetleniem okolic pojazdu



Przyciski sterujące umieszczone na kole kierownicy



Klimatyzacja manualna



Konsola w podsuficie z kontrolkami zapięcia pasów bezpieczeństwa



Podświetlane listwy progowe ze stali nierdzewnej



Roleta bagażnika (w wersji 5-miejscowej)



Podłoga bagażnika z wysokością regulowaną

KOLORY NADWOZIA



Grand White (WAA)  
(niemetalizowany)



Silky White Pearl (WAK)  
(metalizowany - perłowy)



Elemental Grey (ACY)  
(metalizowany)



Galaxies Grey (ADB)  
(metalizowany)



Atlantic Blue (BAU)  
(metalizowany)\*



Marble Grey (ACM)  
(metalizowany)



Space Black (LAK)  
(metalizowany)

FELGI



**17"**  
felgi  
aluminiowe



**18"**  
felgi  
aluminiowe



**20"**  
felgi aluminiowe  
o wysokim połysku




**20"**  
felgi aluminiowe w  
kolorze czarnego  
chromu (tylko dla  
wersji Black Edition)

\* samochody ze stoku - do wyczerpania zapasów


KOLORYSTYKA WNĘTRZA





Wnętrze w kolorze beżowym (EBJ)




Wnętrze w kolorze khaki (GAN)



Tapicerka w kolorze czarnym (LBN)



Tapicerka w kolorze bordowym (Maroon) (OBC)



\* Tapicerka ze skóry naturalnej częściowo łączona ze skórą ekologiczną

| JOY / WYPOSAŻENIE STANDARDOWE                                                       | J | A | W |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 6 poduszek powietrznych (przednie, boczne w fotelach przednich, kurtyny powietrzne) | • | • | • |
| Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami                                          | • | • | • |
| 3 punktowe pasy bezpieczeństwa na tylnej kanapie z napinaczami i uchwytami ISOFIX   | • | • | • |
| ESP - System elektronicznej kontroli toru jazdy z systemami:                        | • | • | • |
| ARP - Ochrona przed dachowaniem                                                     | • | • | • |
| HDC - System kontroli zjazdu ze wzniesienia                                         | • | • | • |
| HSA - Asystent ruszania na wzniesieniu                                              | • | • | • |
| TSC - System kontroli kołysania przyczepy                                           | • | • | • |
| ESS - Światła awaryjnego hamowania                                                  | • | • | • |
| AEBS - System ostrzegania i samoczynnego hamowania w przypadku ryzyka kolizji       | • | • | • |
| LDWS - System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu                     | • | • | • |
| LKAS - Asystent utrzymania pasa ruchu                                               | • | • | • |
| HBA - System automatycznej zmiany świateł: drogowe / mijania                        | • | • | • |
| TSR - Rozpoznawanie znaków drogowych                                                | • | • | • |
| FVSA - Alert sprawnego ruszania                                                     | • | • | • |
| SDA - Alert o niebezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu                  | • | • | • |
| DAA - Asystent zmęczenia kierowcy                                                   | • | • | • |
| TPMS - System monitorowania ciśnienia w oponach                                     | • | • | • |
| LED-owe reflektory przednie                                                         | • | • | • |
| LED-owe światła do jazdy dziennej oraz sekwencyjne kierunkowskazy przednie          | • | • | • |
| LED-owe przednie światła przeciwmgielne                                             | • | • | • |
| LED-owe centralne światło stopu                                                     | • | • | • |
| LED-owe oświetlenie wnętrza                                                         | • | • | • |
| Wskaźnik skrętu kół (podczas parkowania)                                            | • | • | • |
| Czujniki parkowania przód / tył                                                     | • | • | • |
| Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu                                                 | • | • | • |
| Imobiliser                                                                          | • | • | • |
| Alarm                                                                               | • | • | • |
| ISA - Inteligentny asystent kontroli prędkości                                      | • | • | • |
| Przystosowanie do montażu alkomatu                                                  | • | • | • |
| Bezpieczeństwo cyfrowe                                                              | • | • | • |
| 12,3" cyfrowy zestaw wskaźników                                                     | • | • | • |
| Nawigacja z odtwarzaczem AV (Audio Video)                                           | • | • | • |
| Android Auto / Apple CarPlay (telefon podłączany przez złącze USB)                  | • | • | • |
| Zestaw głośnomówiący Bluetooth                                                      | • | • | • |

WERSJE WYPOSAŻENIA:

- J - JOY  
A - ADVENTURE  
W - WILD

OZNACZENIE

- 🛡️ - BEZPIECZEŃSTWO  
🍃 - KOMFORT  
💡 - TECHNOLOGIA I SPRZĘT AUDIO  
🌀 - STYL I WYKOŃCZENIE  
❄️ - PAKIET BLACK



| JOY / WYPOSAŻENIE STANDARDOWE                                                                                          | J | A | W |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Sterowanie systemem Audio w kierownicy                                                                                 | • | • | • |
| 2 gniazda USB typu C z przodu (27W - do przesyłu danych; 27W - do ładowania urządzeń)                                  | • | • | • |
| 2 gniazda USB typu C z tyłu (18W - do ładowania urządzeń)                                                              | • | • | • |
| System Start & Go                                                                                                      | • | • | • |
| Klimatyzacja manualna jednostrefowa                                                                                    | • | - | - |
| Tempomat adaptacyjny                                                                                                   | • | • | • |
| Elektrycznie sterowane szyby                                                                                           | • | • | • |
| Elektryczne wspomaganie kierownicy                                                                                     | • | • | • |
| Elektroniczny hamulec postojowy                                                                                        | • | • | • |
| Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach                                                                            | • | • | • |
| Centralny zamek                                                                                                        | • | • | • |
| Fotel kierowcy z regulacją wysokości                                                                                   | • | • | • |
| Podłokietnik centralny z przodu z uchwytem na kubki                                                                    | • | • | • |
| 2-rząd siedzeń z podłokietnikiem i uchwytem na kubki                                                                   | • | • | • |
| 2-rząd siedzeń podwójnie składany w proporcjach 40:60,                                                                 | • | • | • |
| 3 rząd siedzeń - składana dwuosobowa kanapa (dla wersji 7-miejscowej)                                                  | • | • | • |
| Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane z kierunkowskazem oraz oświetleniem okolic pojazdu | • | • | • |
| Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami i podświetleniem, przesuwane                                                      | • | • | • |
| Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne                                                                                | • | • | • |
| Schówek przed pasażerem zamykany na kluczyk                                                                            | • | • | • |
| Roleta bagażnika (tylko dla wersji 5-miejscowej)                                                                       | • | • | • |
| Siatka pozioma na podłodze bagażnika (tylko dla wersji 5-miejscowej)                                                   | • | • | • |
| Zaczepy na zakupy w bagażniku (tylko dla wersji 5-miejscowej)                                                          | • | • | • |
| Półka na podłodze bagażnika za 3-im rzędem siedzeń (tylko dla wersji 7-miejscowej)                                     | • | • | • |
| Zestaw do naprawy opon                                                                                                 | • | • | • |
| Kierownica pokryta skórą                                                                                               | • | • | • |
| Relingi dachowe                                                                                                        | • | • | • |
| Chromowane klamki wewnętrzne                                                                                           | • | • | • |
| Nakładka na próg drzwi przednich w kolorze stali                                                                       | • | • | • |
| Zderzaki w kolorze nadwozia                                                                                            | • | • | • |
| Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym                                                                                | • | - | - |
| 17" felgi aluminiowe z oponami o rozmiarze 235/70                                                                      | • | - | - |

| ADVENTURE / DODATKOWO W STOSUNKU DO WYPOSAŻENIA WERSJI JOY                                                                                               |  |  |  | J | A | W |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| BSW - Ostrzeżenie o pojeździe poruszającym się w martwym polu                                                                                            |  |  |  | • | • |   |
| LCW - Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i ryzyku kolizji                                                                                   |  |  |  | • | • |   |
| RCTW - Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu                                                                                                    |  |  |  | • | • |   |
| Poduszki boczne w 2 rzędzie siedzeń                                                                                                                      |  |  |  | • | • |   |
| Poduszka kolanowa kierowcy                                                                                                                               |  |  |  | • | • |   |
| Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa dla wersji 5-miejscowej                                                                                            |  |  |  | • | • |   |
| Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa dla przedniej części kabiny + klimatyzacja manualna jednostrefowa dla tylnej części kabiny dla wersji 7-miejscowej |  |  |  | • | • |   |
| AQS - System automatycznej kontroli jakości powietrza                                                                                                    |  |  |  | • | • |   |
| Automatyczny system odparowywania szyby przedniej                                                                                                        |  |  |  | • | • |   |
| Fotele kierowcy i pasażera sterowane elektrycznie                                                                                                        |  |  |  | • | • |   |
| Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego (w 4-ech kierunkach)                                                                          |  |  |  | • | • |   |
| Fotele przednie podgrzewane i wentylowane                                                                                                                |  |  |  | • | • |   |
| 2-rząd siedzeń podgrzewany                                                                                                                               |  |  |  | • | • |   |
| Kierownica podgrzewana                                                                                                                                   |  |  |  | • | • |   |
| System bezkluczykowy (Keyless) z funkcją automatycznego zamykania zamków drzwi                                                                           |  |  |  | • | • |   |
| Szyba przednia atermiczna i dźwiękoszczelna, szyby boczne tylne i szyba tylna przyciemniane                                                              |  |  |  | • | • |   |
| Siatka pionowa w bagażniku                                                                                                                               |  |  |  | • | • |   |
| Tapicerka ze skóry ekologicznej (TPU) w kolorze czarnym                                                                                                  |  |  |  | • | - |   |
| 18" felgi aluminiowe z oponami o rozmiarze 255/60                                                                                                        |  |  |  | • | • |   |
| WILD / DODATKOWO W STOSUNKU DO WYPOSAŻENIA WERSJI ADVENTURE                                                                                              |  |  |  |   |   |   |
| BSA - Monitorowanie martwego pola z asystentem                                                                                                           |  |  |  |   | • |   |
| RCTA - System monitorowania ruchu za pojazdem z asystentem                                                                                               |  |  |  |   | • |   |
| SEW - Asystent bezpiecznego opuszczania pojazdu                                                                                                          |  |  |  |   | • |   |
| System kamer 360 stopni                                                                                                                                  |  |  |  |   | • |   |
| Fotel kierowcy z funkcją pamięci dla 3 kierowców                                                                                                         |  |  |  |   | • |   |
| Kłapa bagażnika sterowana elektycznie                                                                                                                    |  |  |  |   | • |   |
| Rolety przeciwsłoneczne w oknach tylnych                                                                                                                 |  |  |  |   | • |   |
| Ładowarka bezprzewodowa                                                                                                                                  |  |  |  |   | • |   |
| Siatka pionowa za 2-rzędem siedzeń (tylko dla wersji 5-miejscowej)                                                                                       |  |  |  |   | • |   |
| Luksusowe, nastrojowe oświetlenie wnętrza                                                                                                                |  |  |  |   | • |   |
| Tapicerka skórzana Nappa w kolorze czarnym                                                                                                               |  |  |  |   | • |   |
| Elementy z pikowanej skóry na drzwiach i desce rozdzielczej                                                                                              |  |  |  |   | • |   |
| Blokada tylnego mostu (LD)                                                                                                                               |  |  |  |   | • |   |
| Tylne zawieszenie Multilink                                                                                                                              |  |  |  |   | • |   |

| BLACK EDITION / DODATKOWO W STOSUNKU DO WYPOSAŻENIA WERSJI WILD                           |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Wlot powietrza wraz z obramowaniem oraz logo marki w kolorze czarnego chromu              | • |  |
| Obramowanie reflektorów oraz przednich świateł przeciwmgielnych w kolorze czarnego chromu | • |  |
| Dolny wlot powietrza (poniżej przedniego zderzaka) w kolorze czarnego chromu              | • |  |
| Listwa ozdobna na wysokości świateł tylnych w kolorze czarnego chromu                     | • |  |
| Kocówki rur wydechowych wraz z łączącą je listwą ozdobną w kolorze czarnego chromu        | • |  |
| 20" felgi aluminiowe z oponami o rozmiarze 255/50 w kolorze czarnego chromu               | • |  |
| Relingi w kolorze czarnym                                                                 | • |  |
| Lakier metalizowany czarny Space Black lub Silky White Pearl                              | • |  |

## Dixi-Car

Autoryzowany Dystrybutor

Al. Krakowska 24A, 05-090 Raszyn  
(22) 716 30 20

[dixi-car.pl](https://dixi-car.pl)

## KOLORY NADWOZIA

### METALIZOWANE



# NOWY REXTON

BLACK EDITION



Grill i logo marki, obramowanie reflektorów oraz przednich świateł przeciwmgielnych w kolorze czarnego chromu

20" felga w kolorze czarnego chromu

Końcówki rur wydechowych z łączącą je listwą ozdobną w kolorze czarnego chromu

Relingi w kolorze czarnym

